

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 003731  
**LV:** 04-030 **Gärtnerische Arbeiten**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Gärtnerische Arbeiten.....	9
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	9
1.2.	Rodungs- und Abbrucharbeiten.....	12
1.3.	Erd- und Entwässerungsarbeiten.....	13
1.4.	Einfassungen und Tragschichten.....	16
1.5.	Deckschichten.....	18
1.6.	Vegetationsarbeiten.....	20
1.7.	Ausstattung und Zaunarbeiten.....	22
1.8.	Stundenlohnarbeiten.....	24
2.	Pflasterarbeiten Hinterhof / Stellplätze.....	25
2.1.	Baustelleneinrichtung.....	25
2.2.	Rodungs- und Abbrucharbeiten.....	28
2.3.	Erd- und Entwässerungsarbeiten.....	30
2.4.	Einfassungen und Tragschichten.....	33
2.5.	Deckschichten.....	35
2.6.	Vegetationsarbeiten.....	37
2.7.	Ausstattung und Zaunarbeiten.....	39
2.8.	Stundenlohnarbeiten.....	41
	Zusammenstellung.....	42

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 003731  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 04-030

**Gärtnerische Arbeiten**

**Angebotssumme:** ..... **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: ..... **EUR**

**Angebotssumme brutto:** ..... **EUR**

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====

#### A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch

Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich

der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende

Arbeiten etc.,

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und</p> <p>Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die</p> <p>Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu</p> <p>gestatten,</p> <p>5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle</p> <p>Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,</p> <p>6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und</p> <p>Verschmutzung,</p> <p>7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,</p> <p>8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich</p> <p>Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der</p> <p>Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem</p> <p>Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst</p> <p>danach entsorgt werden.</p> <p>9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen</p> <p>Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.</p> <p>Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** 003731  
**LV:** 04-030 **Gärtnerische Arbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

**A4) ABRECHNUNG**

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

**A5) Nachhaltigkeit**

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

**A6) SONSTIGES**

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

**B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====  
 =====

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961), VDE- und VDI-Richtlinien,
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

### B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder

ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### B7 SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung</p> <p>z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.</p> <p>Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.</p> <p>Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.</p> <p>Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.</p> <p>Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.</p>			
<b>1.</b>	<b>Gärtnerische Arbeiten</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>1.1.10.</b>	<b>An- und Abfahrt sowie Vorhalten Baugeräte</b> An- und Abfahrt sowie Vorhalten aller erforderlichen Baugeräte für die nachfolgenden Leistungen			
		1,000 St	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	<b>Bestandsplan erstellen</b> Bestandsplan der Oberflächen in der Grundsicht erstellen für die im Baufeld vorhandenen / angrenzenden Wege, Plätze, Treppen, Mauern, Bäume, Versorgungseinrichtungen und Ausstattungen, Angaben von Längen, Breiten und Höhen, maßstabsgerecht.			
		1,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30.	<p><b>Entwurfs- und Ausführungsplan erstellen</b>            Entwurfs- und Ausführungsplan der herzustellenden befestigten Oberflächen für Wege, Plätze, Treppen und Mauern, getrennt nach Belägen, Einfassungen, Rampen, Einfriedungen, Einrichtungen, Entwässerungsrinnen und Einläufen unter Berücksichtigung des zu erhaltenden Bestandes, der vorhandenen Geländehöhen, sowie der neuen Ausbauhöhen in der Grundsicht im Maßstab <math>\geq 1:50</math> erstellen, Vegetationsflächen getrennt nach Bestand, Neubepflanzung und Rasen schematisch darstellen. Mauern, Treppen u.a. aufgehende Bauteile sind in der Ansicht sowie im Schnitt Maßstab <math>\geq 1:10</math> ebenso Rampen, Schichtaufbauten der zu befestigenden Flächen unter Berücksichtigung der späteren Nutzung, Spiel- und Vegetationsflächen, Unterflurmaßnahmen wie Entwässerungsschächte, Leitungen, Rigolen, Bodenverbesserungen für neu zu pflanzende Solitär Bäume. Längen, Breiten und Höhen sind nach Abstimmung mit dem AG zur Ausführung zu vermaßen.            Für Auftragswert netto <math>\leq 50</math> TE der herzustellenden Bauleistung</p>	1,000 St	.....	.....
1.1.40.	<p><b>Einholen von Leitungsplänen</b>            Einholen von Leitungsplänen der Telekom, der städtischen Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme etc. sowie Anbietern von Sat-Kabel o.ä.</p>	1,000 St	.....	.....
1.1.50.	<p><b>Einholen von Sondernutzungsgenehmigung</b>            Einholen einer Sondernutzungsgenehmigung für den öffentlichen Verkehrsraum und Übernahme der anfallenden Gebühren, Abrechnung nach Kalendertagen x Nutzfläche</p>	20,000 qm	.....	.....
1.1.60.	<p>*** Bedarfsposition mit GB  <b>Einholung von Einzelgenehmigung</b>            Einholung einer Einzelgenehmigung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum und Übernahme der anfallenden Gebühren</p>	1,000 St	.....	.....
1.1.70.	<p><b>Baustellen WC</b>            Baustellen WC liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen</p>	4,000 Wo	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.80.	<b>Bauzaun</b> Bauzaun aus Metallzaunfedern 2,00m hoch mit umlaufendem Rohrrahmen, MW 100/300 mm, Drahtstärke 4/3,5 mm waage-/senkrecht, Standrohre 42 mm, waagrecht 27mm Bauzaunfüße aus Recyclingmaterial 800x125x290 mm liefern und bis zu 4 Wochen vorhalten. Metallzaunfelder mit Verbindungsschellen verschrauben	20,000 m	.....	.....
1.1.90.	<b>Bauzaun für jede weitere Woche</b> Bauzaun aus Metalzaunfelder, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)	10,000 m	.....	.....
1.1.100.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun</b> Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten	20,000 m	.....	.....
1.1.110.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun für jede weitere Woche</b> Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, für jed weitere Woche vorhalten (m/Woche)	10,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Baufeld säubern</b> Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln	100,000 qm	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	<b>Baumischabfälle laden und abfahren</b> Baumischabfälle laden und abfahren	1,500 cbm	.....	.....
<b>1.2.30.</b>	<b>Sträucher roden und entsorgen</b> Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen	15,000 St	.....	.....
<b>1.2.40.</b>	<b>Grasnarbe 5-10cm stark abschälen und entsorgen</b> Grasnarbe 5-10cm stark abschälen und entsorgen	40,000 qm	.....	.....
<b>1.2.50.</b>	<b>Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen</b> Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen	35,000 qm	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	<b>Betonkantsteine und Beeteinfassungen aufnehmen und entfernen</b> Betonkantsteine und Beeteinfassungen aller Art mit Fundamenten aufnehmen und entfernen	55,000 qm	.....	.....
<b>1.2.70.</b>	<b>Kastenrinnen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen</b> Kastenrinnen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	2,500 m	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Erd- und Entwässerungsarbeiten</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben</b> Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80cm tief als Zulage zur Bodenposition	5,000 m	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	<b>Unterbau aus Hochofenschlacke lösen und entfernen</b> Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o.ä lösen, aufnehmen und entfernen	45,000 qm	.....	.....
<b>1.3.30.</b>	<b>Oberboden lösen und zum späteren Wiedereinbau sichern</b> Vorhandenen Oberboden in Handarbeit / mit Kleingeräten lösen, im Baufeld verfahren und auf Miete zum späteren Wiedereinbau sichern.	12,000 cbm	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	<b>Boden bis 0,4m tief lösen, laden und entsorgen</b> Boden für zukünftige Befestigte Flächen bis 0,4m tief lösen, laden und entsorgen	35,000 cbm	.....	.....
<b>1.3.50.</b>	<b>Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	15,000 cbm	.....	.....
<b>1.3.60.</b>	<b>Boden mit Wurzeln durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Wurzeln durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	7,500 cbm	.....	.....
<b>1.3.70.</b>	<b>Boden entlang des Gebäudes lösen, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden entlang des Gebäudes lösen, als Zulage zu den Vorpositionen	20,000 m	.....	.....
<b>1.3.80.</b>	<b>Boden unter Balkon lösen, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden unter Balkon lösen, als Zulage zu den Vorpositionen	15,000 qm	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.90.	<b>Wege und Plätze abstecken</b> Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken	50,000 qm	.....	.....
1.3.100.	<b>Baugrund planieren und verdichten</b> Baugrund zur Aufnahme einer Sauberkeits- Frostschutz- oder Tragschicht planieren und verdichten	50,000 qm	.....	.....
1.3.110.	<b>Boden für Leitungsgräben lösen und entsorgen</b> Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	5,000 m	.....	.....
1.3.120.	<b>Boden für Schacht- /Arbeitsgruben lösen und entsorgen</b> Boden für Leitungsgräben bis 2,5 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	2,000 cbm	.....	.....
1.3.130.	<b>Leitungsgrabensole bis 1,25 m planieren und verdichten</b> Leitungsgrabensole bis 1,25 m planieren und verdichten	5,000 m	.....	.....
1.3.140.	<b>Entwässerungsrohrleitung liefern und verlegen</b> Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 liefern und verlegen	5,000 m	.....	.....
1.3.150.	<b>Entwässerungsrohrleitung Paß- und Formteile als Zulage</b> Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis Dn 160 Paß- und Formteile als Zulage	4,000 St	.....	.....
1.3.160.	<b>Anschlüsse der Entwässerungsleitung an Grundleitung herstellen</b> Anschlüsse der Entwässerungsleitung bis DN 160 an Grundleitung bis DN 250 herstellen	1,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.170.	<b>Leitungsgraben verfüllen und lagenweise verdichten</b> Leitungsgraben bis 1,25m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10cm stark, oberhalb bis Unterkante Tragschicht verfüllen und lagenweise verdichten	5,000 m	.....	.....
1.3.180.	<b>Schmiersand / Füllkies liefern lagenweise einbauen und verdichten</b> Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und verdichten	2,000 cbm	.....	.....
1.3.190.	<b>ACO-Drain-Rinne mit Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen</b> ACO-Drain-Rinne mit verzinkter Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen	2,500 m	.....	.....
1.3.200.	<b>ACO-Drain-Einlaufkasten mit Stahlzarge und Schlammfang als Zulage</b> ACO-Drain-Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schlammfang liefern und auf Beton setzen als Zulage zur Grundposition	1,000 St	.....	.....
1.3.210.	<b>ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen</b> ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen	2,000 St	.....	.....
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Erd- und Entwässerungsarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4.</b>	<b>Einfassungen und Tragschichten</b>			
<b>1.4.10.</b>	<b>Läuferschicht auf Betonfundament herstellen</b> Läuferschicht als beidseitige Entwässerungsrinneneinfassung auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückstütze herstellen	5,000 m	.....	.....
<b>1.4.20.</b>	<b>Betonkantsteine 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen</b> Betonkantsteine 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	60,000 m	.....	.....
<b>1.4.30.</b>	<b>Betonkantsteine 8/25 cm, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonkantsteine 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	60,000 m	.....	.....
<b>1.4.40.</b>	<b>Einfassung in Einzellängen herstellen als Zulage zu den Grundpositionen</b> Einfassung in Einzellängen herstellen als Zulage zu den Grundpositionen	10,000 m	.....	.....
<b>1.4.50.</b>	<b>Betonkantsteine auf Paßlänge / Gehrung schneiden</b> Betonkantsteine auf Paßlänge / Gehrung schneiden	20,000 St	.....	.....
<b>1.4.60.</b>	<b>Gebäudesockel säubern und konfektionieren</b> Gebäudesockel säubern, Grundmaerschutz, 3-lagig konfektionieren und vertikal an Gebäude abstellen	20,000 m	.....	.....
<b>1.4.70.</b>	<b>Sauberkeitsschicht entlang des Gebäudes herstellen</b> Sauberkeitsschicht entlang des Gebäudes größtenteils händisch herstellen	20,000 m	.....	.....
<b>1.4.80.</b>	<b>Sauberkeitsschicht unterhalb von Balkonen herstellen</b> Sauberkeitsschicht unterhalb von Balkonen größtenteils händisch herstellen	15,000 qm	.....	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.90.	<b>Tragschicht in Gehwegen liefern, einbauen und verdichten</b> Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/22 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25m stark liefern, einbauen und verdichten	50,000 qm	.....	.....
<b>Summe 1.4.</b>	<b>Einfassungen und Tragschichten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.5.</b>	<b>Deckschichten</b>			
<b>1.5.10.</b>	<b>Unkrautvlies liefern und entlang des Gebäudes verlegen</b> Unkrautvlies liefern und entlang des Gebäudes zur Aufnahme einer Basatschüttung verlegen	20,000 m	.....	.....
<b>1.5.20.</b>	<b>Unkrautvlies liefern und unterhalb von Balkonen verlegen</b> Unkrautvlies liefern und unterhalb von Balkonen zur Aufnahme einer Basaltschüttung verlegen	15,000 qm	.....	.....
<b>1.5.30.</b>	<b>Spritzschutzstreifen entlang des Gebäudes liefern und einbauen</b> Spritzschutzstreifen entlang des Gebäudes aus Basalt 16/32 mm liefern und einbauen	20,000 m	.....	.....
<b>1.5.40.</b>	<b>Spritzschutzstreifen unterhalb von Balkonen liefern und einbauen</b> Spritzschutzstreifen unterhalb von Balkonen aus Basalt 16/32 mm liefern und einbauen	15,000 qm	.....	.....
<b>1.5.50.</b>	<b>Pflasterbettung liefern, einbauen, vorverdichten und ebenflächig abziehen</b> Pflasterbettung aus Naturbrechsand-Splitgemisch 0/5 mm aus Kalksandstein/Grauwacke/Basalt 3-5cm stark liefern, einbauen, vorverdichten und ebenflächig abziehen	35,000 qm	.....	.....
<b>1.5.60.</b>	<b>Betonrechteckpflaster verlegen</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und im Ellenbogenverband mit umlaufender Läuferschicht und gleichmäßiger Fugenbreite von mindestens 3 mm bis maximal 5 mm mit fluchtgerechtem Fugenbild verlegen	35,000 qm	.....	.....
<b>1.5.70.</b>	<b>Pflasterflächen verfugen</b> Pflasterflächen kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens mit Naturbrechsand-Splitgemisch 0/2 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt verfugen	35,000 qm	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.80.	<b>Betonrechteckpflaster liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	35,000 qm	.....	.....
1.5.90.	<b>Betonpflaster in Podesten Einzelflächen verlegen als Zulage zur Grundposition</b> Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition	10,000 qm	.....	.....
1.5.100.	<b>Pflasterflächen säubern und abrütteln</b> Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten- Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand-Splitgemisch 0/2 mm aus Kalkstein/Grauwanke/Basalt	35,000 qm	.....	.....
1.5.110.	<b>Betonpflaster auf Paßlänge nass schneiden</b> Betonpflaster auf Paßlänge nass schneiden	10,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.5.</b>	<b>Deckschichten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.6.</b>	<b>Vegetationsarbeiten</b>			
<b>1.6.10.</b>	<b>Oberboden abtragen und lockern</b> Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	35,000 qm	.....	.....
<b>1.6.20.</b>	<b>Oberboden einbauen und Grobplanieren</b> Oberboden aus seitlich lagernden Mieten in Handarbeit/ mit Kleingeräteneinbauen und Grobplanieren	35,000 qm	.....	.....
<b>1.6.30.</b>	<b>Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und vorverdichten</b> Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	35,000 qm	.....	.....
<b>1.6.40.</b>	<b>Steine und Unkraut aufnehmen und abfahren</b> Steine und Unkraut aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	0,500 cbm	.....	.....
<b>1.6.50.</b>	<b>Oberboden liefern und auftragen</b> Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	3,500 cbm	.....	.....
<b>1.6.60.</b>	<b>Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren, einsäen, Saatgut einigeln</b> Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren, einsäen, Saatgut einigeln, und Fläche nachverdichten	35,000 qm	.....	.....
<b>1.6.70.</b>	<b>Sträucher und Solitärgehölze liefern</b> Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,000 psch		.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.80.	<b>Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern</b> Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 2.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,000 psch	.....	.....
1.6.90.	<b>Sträucher und Solitärgehölze pflanzen</b> Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,000 psch	.....	.....
1.6.100.	<b>Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen</b> Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 2.000,00 EUR anzüglich Rabatt	1,000 psch	.....	.....
1.6.110.	<b>Oberbodenflächen lockern, feinplanieren, Gießränder herstellen</b> Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen	35,000 qm	.....	.....
1.6.120.	<b>Oberbodenflächen mit Rindenmulch abdecken</b> Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8cm stark abdecken	35,000 qm	.....	.....
<b>Summe 1.6.</b>	<b>Vegetationsarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.7.</b>	<b>Ausstattung und Zaunarbeiten</b>			
<b>1.7.10.</b>	<b>Fahrradständer liefern und in Pflasterflächen in Betonfundamente setzen</b> Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundamente setzen	4,000 St	.....	.....
<b>1.7.20.</b>	<b>LEGI-Zaun liefern und in Betonfundament setzen</b> LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 100cm, überlappende Gitter, Typ R-S, 8+6mm , Rohrpfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, Abdeckkappe 60/40 fit, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssiger Aushub entfernen	10,000 m	.....	.....
<b>1.7.30.</b>	<b>LEGI-Zaun Zusatz/Endpfosten liefern und in Betonfundament setzen</b> LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 100 cm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen	4,000 St	.....	.....
<b>1.7.40.</b>	<b>LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren</b> LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren	2,000 St	.....	.....
<b>1.7.50.</b>	<b>LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Grundposition</b> LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Grundposition	4,000 St	.....	.....
<b>1.7.60.</b>	<b>Sichtschutzstreifen liefern und montieren</b> Sichtschutzstreifen 1,5 mm dick aus PVC RAL 7016, anthrazit, einschließlich der erforderlichen Befestigungsschienen liefern und montieren	50,000 m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.70.	<b>Abbruchhammer mit Bedienung für Stemmarbeiten</b> Abbruchhammer mit Bedienung für zusätzliche Stemmarbeiten nach Zeitaufwand	5,000 Std	.....	.....
<b>Summe 1.7.</b>	<b>Ausstattung und Zaunarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>1.8.10.</b>	<b>Vorarbeiter für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten</b> Vorarbeiter für unvorhersehbare / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	5,000 Std	.....	.....
<b>1.8.20.</b>	<b>Facharbeiter für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten</b> Facharbeiter für unvorhersehbare / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	10,000 Std	.....	.....
<b>1.8.30.</b>	<b>Helfer für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten</b> Helfer für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 1.8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Gärtnerische Arbeiten</b>			.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.</b>	<b>Pflasterarbeiten Hinterhof / Stellplätze</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>2.1.10.</b>	<b>An- und Abfahrt sowie Vorhalten Baugeräte</b> An- und Abfahr sowie Vorhalten aller erforderlichen Baugeräte für die nachfolgenden Leistungen	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.20.</b>	<b>Bestandsplan erstellen</b> Bestandsplan der Oberflächen in der Grundsicht erstellen für die im Baufeld vorhandenen / angrenzenden Wege, Plätze, Treppen, Mauern, Bäume, Versorgungseinrichtungen und Ausstattungen, Angaben von Längen, Breiten und Höhen, maßstabsgerecht.	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.30.</b>	<b>Entwurfs- und Ausführungsplan erstellen</b> Entwurfs- und Ausführungsplan der herzustellenden befestigten Oberflächen für Wege, Plätze, Treppen und Mauern, getrennt nach Belägen, Einfassungen, Rampen, Einfriedungen, Einrichtungen, Entwässerungsrinnen und Einläufen unter Berücksichtigung des zu erhaltenden Bestandes, der vorhandenen Geländehöhen, sowie der neuen Ausbauhöhen in der Grundsicht im Maßstab >=1:50 erstellen, Vegetationsflächen getrennt nach Bestand, Neubepflanzung und Rasen schematisch darstellen. Mauern, Treppen u.a. aufgehende Bauteile sind in der Ansicht sowie im Schnitt Maßstab >=1:10 ebenso Rampen, Schichtaufbauten der zu befestigenden Flächen unter Berücksichtigung der späteren Nutzung, Spiel- und Vegetationsflächen, Unterflurmaßnahmen wie Entwässerungsschächte, Leitungen, Rigolen, Bodenverbesserungen für neu zu pflanzende Solitär Bäume. Längen, Breiten und Höhen sind nach Abstimmung mit dem AG zur Ausführung zu vermaßen. Für Auftragswert netto <= 50 TE der herzustellenden Bauleistung	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.40.</b>	<b>Einholen von Leitungsplänen</b> Einholen von Leitungsplänen der Telekom, der städtischen Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme etc. sowie Anbietern von Sat-Kabel o.ä.	1,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.50.	<b>Einholen von Sondernutzungsgenehmigung</b> Einholen einer Sondernutzungsgenehmigung für den öffentlichen Verkehrsraum und Übernahme der anfallenden Gebühren, Abrechnung nach Kalendertagen x Nutzfläche	40,000 qm	.....	.....
2.1.60.	*** Bedarfsposition mit GB <b>Einholung von Einzelgenehmigung</b> Einholung einer Einzelgenehmigung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum und Übernahme der anfallenden Gebühren	1,000 St	.....	.....
2.1.70.	<b>Baustellen WC</b> Baustellen WC liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen	6,000 Wo	.....	.....
2.1.80.	<b>Bauzaun</b> Bauzaun aus Metallzaunfedern 2,00m hoch mit umlaufendem Rohrrahmen, MW 100/300 mm, Drahtstärke 4/3,5 mm waage-/senkrecht, Standrohre 42 mm, waagrecht 27mm Bauzaunfüße aus Recyclingmaterial 800x125x290 mm liefern und bis zu 4 Wochen vorhalten. Metallzaunfelder mit Verbindungsschellen verschrauben	40,000 m	.....	.....
2.1.90.	<b>Bauzaun für jede weitere Woche</b> Bauzaun aus Metalzaunfelder, für jede weitere Woche vorhalten (m/Woche)	20,000 m	.....	.....
2.1.100.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun</b> Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, liefern und bis 4 Wochen vorhalten	20,000 m	.....	.....
2.1.110.	<b>Verkehrsabsperrschrankenzaun für jede weitere Woche</b> Verkehrsabsperrschrankenzaun, Kunststoff, rot-weiß, für jed weitere Woche vorhalten (m/Woche)	10,000 m	.....	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.2.</b>	<b>Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>			
<b>2.2.10.</b>	<b>Baufeld säubern</b> Baufeld von Abfällen aller Art säubern und zur Abfuhr sammeln	400,000 qm	.....	.....
<b>2.2.20.</b>	<b>Baumischabfälle laden und abfahren</b> Baumischabfälle laden und abfahren	1,500 cbm	.....	.....
<b>2.2.30.</b>	<b>Sträucher roden und entsorgen</b> Sträucher mit Wurzelwerk bis 2,50 m hoch roden und entsorgen	10,000 St	.....	.....
<b>2.2.40.</b>	<b>Grasnarbe 5-10cm stark abschälen und entsorgen</b> Grasnarbe 5-10cm stark abschälen und entsorgen	65,000 qm	.....	.....
<b>2.2.50.</b>	<b>Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen</b> Betonverbundpflaster in Gehwegen aufnehmen und entfernen	310,000 qm	.....	.....
<b>2.2.60.</b>	<b>Betonkantsteine und Beeteinfassungen aufnehmen und entfernen</b> Betonkantsteine und Beeteinfassungen aller Art mit Fundamenten aufnehmen und entfernen	110,000 qm	.....	.....
<b>2.2.70.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Kastenrinnen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen</b> Kastenrinnen mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.2.80.</b>	<b>Bordinnensteine lösen, aufnehmen und entfernen</b> Bordinnensteine aus Beton oder Naturstein dreizeilig auf bis 30cm Betonfundament lösen, aufnehmen und entfernen	25,000 m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.90.	<b>Hofablauf freilegen, trennen, lösen, aufnehmen und entfernen</b> Hofablauf freilegen, trennen, mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	1,000 St	.....	.....
2.2.100.	<b>Straßenablauf freilegen, trennen, lösen, aufnehmen und entfernen</b> Straßenablauf freilegen, trennen, mit Fundamenten lösen, aufnehmen und entfernen	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.2.</b>	<b>Rodungs- und Abbrucharbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.3.</b>	<b>Erd- und Entwässerungsarbeiten</b>			
<b>2.3.10.</b>	<b>Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben</b> Suchschachtung von Hand für Leitungen als Gräben bis 80cm tief als Zulage zur Bodenposition	5,000 m	.....	.....
<b>2.3.20.</b>	<b>Unterbau aus Hochofenschlacke lösen und entfernen</b> Unzureichenden Unterbau aus Hochofenschlacke o.ä lösen, aufnehmen und entfernen	330,000 qm	.....	.....
<b>2.3.30.</b>	<b>Oberboden lösen und zum späteren Wiedereinbau sichern</b> Vorhandenen Oberboden in Handarbeit / mit Kleingeräten lösen, im Baufeld verfahren und auf Miete zum späteren Wiedereinbau sichern.	20,000 cbm	.....	.....
<b>2.3.40.</b>	<b>Boden bis 0,4m tief lösen, laden und entsorgen</b> Boden für zukünftige Befestigte Flächen bis 0,4m tief lösen, laden und entsorgen	370,000 qm	.....	.....
<b>2.3.50.</b>	<b>Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Steinen durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	150,000 cbm	.....	.....
<b>2.3.60.</b>	<b>Boden mit Wurzeln durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden mit Wurzeln durchsetzt, als Zulage zu den Vorpositionen	75,000 cbm	.....	.....
<b>2.3.70.</b>	<b>Boden entlang des Gebäudes lösen, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden entlang des Gebäudes lösen, als Zulage zu den Vorpositionen	35,000 m	.....	.....
<b>2.3.80.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Boden unter Balkon lösen, als Zulage zu den Vorpositionen</b> Boden unter Balkon lösen, als Zulage zu den Vorpositionen	1,000 qm	.....	Nur Einh.-Pr.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.90.	<b>Wege und Plätze abstecken</b> Wege und Plätze in Lage und Höhe in mehreren Teilflächen nach Ausführungsplan oder Angaben des AG abstecken	370,000 qm	.....	.....
2.3.100.	<b>Baugrund planieren und verdichten</b> Baugrund zur Aufnahme einer Sauberkeits- Frostschutz- oder Tragschicht planieren und verdichten	370,000 qm	.....	.....
2.3.110.	<b>Boden für Leitungsgräben lösen und entsorgen</b> Boden für Leitungsgräben bis 1,25 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	15,000 m	.....	.....
2.3.120.	<b>Boden für Schacht- /Arbeitsgruben lösen und entsorgen</b> Boden für Leitungsgräben bis 2,5 m tief lösen und entsorgen, Boden bis LAGA Z 1.2	2,000 cbm	.....	.....
2.3.130.	<b>Leitungsgrabensole bis 1,25 m planieren und verdichten</b> Leitungsgrabensole bis 1,25 m planieren und verdichten	15,000 m	.....	.....
2.3.140.	<b>Entwässerungsrohrleitung liefern und verlegen</b> Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis DN 160 liefern und verlegen	15,000 m	.....	.....
2.3.150.	<b>Entwässerungsrohrleitung Paß- und Formteile als Zulage</b> Entwässerungsrohrleitung aus KG 2000 bis Dn 160 Paß- und Formteile als Zulage	10,000 St	.....	.....
2.3.160.	<b>Anschlüsse der Entwässerungsleitung an Grundleitung herstellen</b> Anschlüsse der Entwässerungsleitung bis DN 160 an Grundleitung bis DN 250 herstellen	1,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.170.	<b>Leitungsgraben verfüllen und lagenweise verdichten</b> Leitungsgraben bis 1,25m tief mit Schmiersand unterhalb der Rohrleitung mindestens 10cm stark, oberhalb bis Unterkante Tragschicht verfüllen und lagenweise verdichten	15,000 m	.....	.....
2.3.180.	<b>Schmiersand / Füllkies liefern lagenweise einbauen und verdichten</b> Schmiersand / Füllkies liefern und in Arbeitsräume u. a. im Bereich von Vegetationsflächen / befestigten Flächen lagenweise einbauen und verdichten	2,000 cbm	.....	.....
2.3.190.	<b>ACO-Drain-Rinne mit Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen</b> ACO-Drain-Rinne mit verzinkter Stahlzarge und Stegrost liefern und auf Beton setzen	25,000 m	.....	.....
2.3.200.	<b>ACO-Drain-Einlaufkasten mit Stahlzarge und Schlammfang als Zulage</b> ACO-Drain-Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schlammfang liefern und auf Beton setzen als Zulage zur Grundposition	1,000 St	.....	.....
2.3.210.	<b>ACO-Drain-Guss-Stegrost liefern, PKW befahrbar als Zulage zur Grundposition</b> ACO-Drain-Guss-Stegrost liefern, PKW befahrbar als Zulage zur Grundposition	50,000 St	.....	.....
2.3.220.	<b>ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen</b> ACO-Drain-Stirnwände liefern und auf Beton setzen	2,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.3.</b>	<b>Erd- und Entwässerungsarbeiten</b>		.....	.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.4.</b>	<b>Einfassungen und Tragschichten</b>			
<b>2.4.10.</b>	<b>Läuferschicht auf Betonfundament herstellen</b> Läuferschicht als beidseitige Entwässerungsrinneneinfassung auf Betonfundament mit einseitiger Betonrückstütze herstellen	50,000 m	.....	.....
<b>2.4.20.</b>	<b>Betonkantsteine 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen</b> Betonkantsteine 8/25 cm liefern und als Tiefbord in Betonfundament setzen	120,000 m	.....	.....
<b>2.4.30.</b>	<b>Betonkantsteine 8/25 cm, liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonkantsteine 8/25 cm, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	120,000 m	.....	.....
<b>2.4.40.</b>	<b>Betonkantsteine 8/25 für Bögen liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonkantsteine 8/25 für Bögen r= < 12m liefern als Zulage zur Grundposition	5,000 m	.....	.....
<b>2.4.50.</b>	<b>Einfassung in Einzellängen herstellen als Zulage zu den Grundpositionen</b> Einfassung in Einzellängen bis 5m herstellen als Zulage zu den Grundpositionen	10,000 m	.....	.....
<b>2.4.60.</b>	<b>Betonkantsteine auf Paßlänge / Gehrung schneiden</b> Betonkantsteine auf Paßlänge / Gehrung schneiden	10,000 St	.....	.....
<b>2.4.70.</b>	<b>Betonblockstufen 35/15 cm liefern und auf Betonfundament setzen</b> Betonblockstufen 35/15 cm liefern und auf Betonfundament setzen	2,000 m	.....	.....
<b>2.4.80.</b>	<b>Betonbockstufen auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Grundposition</b> Betonbockstufen auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Grundposition	2,000 St	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.90.	<b>Gebäudesockel säubern und konfektionieren</b> Gebäudesockel säubern, Grundmaerschütz, 3-lagig konfektionieren und vertikal an Gebäude abstellen	35,000 m	.....	.....
2.4.100.	<b>Sauberkeitsschicht entlang des Gebäudes herstellen</b> Sauberkeitsschicht entlang des Gebäudes größtenteils händisch herstellen	35,000 m	.....	.....
2.4.110.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Sauberkeitsschicht unterhalb von Balkonen herstellen</b> Sauberkeitsschicht unterhalb von Balkonen größtenteils händisch herstellen	1,000 qm	.....	Nur Einh.-Pr.
2.4.120.	<b>Tragschicht in Gehwegen liefern, einbauen und verdichten</b> Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/22 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,25m stark liefern, einbauen und verdichten	20,000 qm	.....	.....
2.4.130.	<b>Tragschicht in Fahrwegen liefern, einbauen und verdichten</b> Tragschicht in Gehwegen aus Natursteinschotter 0/45 oder 0/22 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt bis 0,40 m stark liefern, einbauen und verdichten	350,000 qm	.....	.....
<b>Summe 2.4.</b>	<b>Einfassungen und Tragschichten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.5.</b>	<b>Deckschichten</b>			
<b>2.5.10.</b>	<b>Unkrautvlies liefern und entlang des Gebäudes verlegen</b> Unkrautvlies liefern und entlang des Gebäudes zur Aufnahme einer Basatschüttung verlegen	35,000 m	.....	.....
<b>2.5.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Unkrautvlies liefern und unterhalb von Balkonen verlegen</b> Unkrautvlies liefern und unterhalb von Balkonen zur Aufnahme einer Basaltschüttung verlegen	1,000 qm	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.5.30.</b>	<b>Spritzschutzstreifen entlang des Gebäudes liefern und einbauen</b> Spritzschutzstreifen entlang des Gebäudes aus Basalt 16/32 mm liefern und einbauen	35,000 m	.....	.....
<b>2.5.40.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Spritzschutzstreifen unterhalb von Balkonen liefern und einbauen</b> Spritzschutzstreifen unterhalb von Balkonen aus Basalt 16/32 mm liefern und einbauen	1,000 qm	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.5.50.</b>	<b>Pflasterbettung liefern, einbauen, vorverdichten und ebenflächig abziehen</b> Pflasterbettung aus Naturbrechsand-Splitgemisch 0/5 mm aus Kalksandstein/Grauwacke/Basalt 3-5cm stark liefern, einbauen, vorverdichten und ebenflächig abziehen	370,000 qm	.....	.....
<b>2.5.60.</b>	<b>Betonrechteckpflaster verlegen</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase liefern und im Ellenbogenverband mit umlaufender Läuferschicht und gleichmäßiger Fugenbreite von mindestens 3 mm bis maximal 5 mm mit fluchtgerechtem Fugenbild verlegen	370,000 qm	.....	.....
<b>2.5.70.</b>	<b>Pflasterflächen verfugen</b> Pflasterflächen kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens mit Naturbrechsand-Splitgemisch 0/2 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt verfugen	370,000 qm	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.80.	<b>Betonrechteckpflaster liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm und 10/10/8 cm mit Microfase, Farbe anthrazit, liefern als Zulage zur Grundposition	120,000 qm	.....	.....
2.5.90.	<b>Betonrechteckpflaster liefern als Zulage zur Grundposition</b> Betonrechteckpflaster aus 20/10/8 cm mit Microfase, Farbe weiß, für Stellplatzmarkierung liefern und einlegen, als Zulage zur Grundposition	100,000 St	.....	.....
2.5.100.	<b>Betonpflaster in Podesten Einzelflächen verlegen als Zulage zur Grundposition</b> Betonpflaster in Podesten oder Einzelflächen bis 10 qm verlegen als Zulage zur Grundposition	10,000 qm	.....	.....
2.5.110.	<b>Pflasterflächen säubern und abrütteln</b> Pflasterflächen sauber kehren und mit einer Platten- Gleitvorrichtung abrütteln, Fugenschluss vollständig mit Naturbrechsand-Splitgemisch 0/2 mm aus Kalkstein/Grauwacke/Basalt	370,000 qm	.....	.....
2.5.120.	<b>Betonpflaster auf Paßlänge nass schneiden</b> Betonpflaster auf Paßlänge nass schneiden	40,000 m	.....	.....
<b>Summe 2.5.</b>	<b>Deckschichten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.6.</b>	<b>Vegetationsarbeiten</b>			
<b>2.6.10.</b>	<b>Oberboden abtragen und lockern</b> Oberboden den neuen Anschlußhöhen entsprechend +/- 20 cm auf- und abtragen und lockern	30,000 qm	.....	.....
<b>2.6.20.</b>	<b>Oberboden einbauen und Grobplanieren</b> Oberboden aus seitlich lagernden Mieten in Handarbeit/ mit Kleingeräteneinbauen und Grobplanieren	30,000 qm	.....	.....
<b>2.6.30.</b>	<b>Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und vorverdichten</b> Oberbodenfläche fräsen, düngen, vorplanieren und standfest vorverdichten	30,000 qm	.....	.....
<b>2.6.40.</b>	<b>Steine und Unkraut aufnehmen und abfahren</b> Steine und Unkraut aus den Vegetationsflächen sammeln, aufnehmen und abfahren	0,500 cbm	.....	.....
<b>2.6.50.</b>	<b>Oberboden liefern und auftragen</b> Oberboden der Fa. Bölling, LAGA Z0, gesiebt, Humusgehalt > 10% liefern und auftragen	3,000 cbm	.....	.....
<b>2.6.60.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren, einsäen, Saatgut einigeln</b> Oberbodenfläche aufrauen, feinplanieren, einsäen, Saatgut einigeln, und Fläche nachverdichten	1,000 qm	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.6.70.</b>	<b>Sträucher und Solitärgehölze liefern</b> Sträucher und Solitärgehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 500,00 EUR abzüglich Rabatt	1,000 psch	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.80.	<b>Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern</b> Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze liefern, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR abzüglich Rabatt	1,000	psch	.....	.....
2.6.90.	<b>Sträucher und Solitärgehölze pflanzen</b> Sträucher und Solitärgehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 500,00 EUR abzüglich Rabatt	1,000	psch	.....	.....
2.6.100.	<b>Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen</b> Bodendeckende Stauden, Gräser und Gehölze pflanzen, Grundlage ist der aktuelle Katalogwert der Baumschule Bruns in Höhe von 1.000,00 EUR anzüglich Rabatt	1,000	psch	.....	.....
2.6.110.	<b>Oberbodenflächen lockern, feinplanieren, Gießränder herstellen</b> Oberbodenflächen nach der Pflanzung lockern, feinplanieren, Gießränder an Sträuchern und Solitärgehölzen herstellen	30,000	qm	.....	.....
2.6.120.	<b>Oberbodenflächen mit Rindenmulch abdecken</b> Oberbodenflächen mit Rindenmulch 0/20 mm bis 8cm stark abdecken	30,000	qm	.....	.....
<b>Summe 2.6.</b>	<b>Vegetationsarbeiten</b>				.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.7.</b>	<b>Ausstattung und Zaunarbeiten</b>			
<b>2.7.10.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Fahrradständer liefern und in Pflasterflächen in Betonfundamente setzen</b> Fahrradständer als Anlehnbügel der Fa. Ziegler Typ UTAH zum Einbetonieren, beschichtet, Artikel-Nr. 244.432, liefern und in Pflasterflächen in Betonfundamente setzen	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.7.20.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>LEGI-Zaun liefern und in Betonfundament setzen</b> LEGI-Zaun R fit R+K, Höhe 100cm, überlappende Gitter, Typ R- S, 8+6mm , Rohrfosten und Klemmrohr mit zentraler Verschraubung, Abdeckkappe 60/40 fit, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssiger Aushub entfernen	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.7.30.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>LEGI-Zaun Zusatz/Endpfosten liefern und in Betonfundament setzen</b> LEGI-Zaun Zusatz-/Endpfosten für LEGI-Zaun R-fit R+K, Höhe 100 cm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit, liefern und in Betonfundament setzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, überschüssigen Aushub entfernen	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.7.40.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren</b> LEGI-Zaun Eckausbildung herstellen, Eckverbinder liefern und montieren	2,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>2.7.50.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Grundposition</b> LEGI-Zaun auf Paßlänge schneiden als Zulage zur Grundposition	4,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.60.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Sichtschutzstreifen liefern und montieren</b> Sichtschutzstreifen 1,5 mm dick aus PVC RAL 7016, anthrazit, einschließlich der erforderlichen Befestigungsschienen liefern und montieren	50,000	m	.....	Nur Einh.-Pr.
2.7.70.	<b>Abbruchhammer mit Bedienung für Stemmarbeiten</b> Abbruchhammer mit Bedienung für zusätzliche Stemmarbeiten nach Zeitaufwand	5,000	Std	.....	.....
<b>Summe 2.7.</b>	<b>Ausstattung und Zaunarbeiten</b>				.....



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 003731  
 LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>2.8.10.</b>	<b>Vorarbeiter für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten</b> Vorarbeiter für unvorhersehbare / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	5,000 Std	.....	.....
<b>2.8.20.</b>	<b>Facharbeiter für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten</b> Facharbeiter für unvorhersehbare / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	10,000 Std	.....	.....
<b>2.8.30.</b>	<b>Helfer für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten</b> Helfer für unvorhersehende / zusätzliche Arbeiten nach Zeitaufwand	10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 2.8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Pflasterarbeiten Hinterhof / ..</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Gärtnerische Arbeiten</b>	
1.1.	Baustelleneinrichtung	.....
1.2.	Rodungs- und Abbrucharbeiten	.....
1.3.	Erd- und Entwässerungsarbeiten	.....
1.4.	Einfassungen und Tragschichten	.....
1.5.	Deckschichten	.....
1.6.	Vegetationsarbeiten	.....
1.7.	Ausstattung und Zaunarbeiten	.....
1.8.	Stundenlohnarbeiten	.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Gärtnerische Arbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 003731  
**LV:** 04-030 **Gärtnerische Arbeiten**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>2.</b>	<b>Pflasterarbeiten Hinterhof / Stellplätze</b>	
2.1.	Baustelleneinrichtung	.....
2.2.	Rodungs- und Abbrucharbeiten	.....
2.3.	Erd- und Entwässerungsarbeiten	.....
2.4.	Einfassungen und Tragschichten	.....
2.5.	Deckschichten	.....
2.6.	Vegetationsarbeiten	.....
2.7.	Ausstattung und Zaunarbeiten	.....
2.8.	Stundenlohnarbeiten	.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Pflasterarbeiten Hinterhof / ..</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 003731  
LV: 04-030 Gärtnerische Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>04-030</b>	
1.	Gärtnerische Arbeiten	.....
2.	Pflasterarbeiten Hinterhof / Stellplätze	.....
	<b>Summe LV 04-030 Gärtnerische Arbeiten</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 44