



Kelstraße 44  
10586/17

Markelstraße 41  
10584/17

**Brandschutz:** Brandschutzpläne sind zu beachten!

- Rettungsweg
- Ausgang ins Freie
- Rauchabzugsöffnung
- rauchdicht- und selbstschließende Tür
- dicht- und selbstschließende Tür
- dichtschließende Tür
- nicht abschließbar
- Brandwand: feuerbeständig, zus. widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und zus. aus nicht brennbaren Baustoffen
- Bauart Brandwand: feuerbeständig, zus. widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und zus. aus nicht brennbaren Baustoffen
- rauchdicht- und selbstschließende Tür
- feuerbeständige Wand / Decke
- feuerhemmende Wand / Decke

**Material Dämmung:**

- Holzfaser-Dämmung
- Mineralfaser-Dämmung
- EPS-Dämmung
- XPS-Dämmung
- Steinwolle-Dämmung
- Zwischsparren-Dämmung
- MWo-Trittschall-Dämmung
- EPS-Ausgleichsdämmung
- Ausbildung Fuge dauerelastisch

**Material Bauteile:**


- vorh. Tragkonstr.
- Abbruch
- Mauerwerk KS 20 DM/Plan, RD, 2,0
- Mauerwerk HLZ Porolon T10
- Stahlbeton C35/45-WU Bst 500A
- Stahlbeton C20/25 Bst 500A
- Holzkonstruktion
- Trockenbau; W628 CW-Profil 60 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W112 CW-Profil 50 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W112 CW-Profil 75 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W112 CW-Profil 100 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W119 2 x CW-Profil 75 beids. 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage
- Trockenbau; W119 2 x CW-Profil 100 beids. 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage
- HS- Trockenbau; W556 Holzständer 8 x 12 cm, e = 62,5 + Federschiene beids. 1x 15mm OSB3 + 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage

**Alle Maße sind am Bau zu prüfen!**  
 Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen!  
 Für Ausbaugewerke sind vom Auftragnehmer genaue Maße an Ort und Stelle zu nehmen. Die Maße und konstruktiven Angaben müssen mit der geprüften Statik, sowie den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen übereinstimmen!  
 Die Zeichnungen sind nur gültig in Verbindung mit:  
 Bau- und Leistungsbeschreibung | Statik | Haustechnikplänen | Amtlicher Lageplan  
 Höhenmaße von OK FFBI!

**A Index-Änderung**

Index	Datum	Änderung	Gez.
BV	20.05.21	Höhen an Bestand angepasst, Traufdetails entsprechend geändert, Fenster angepasst	Kaluza
P	02.07.21	BRH DF angepasst	Kaluza
F	06.08.21	Freigabe	Kaluza
AF	07.09.21	BRH DF angepasst, Anschlagseite F-DG1-02 geändert	Kaluza
BP	24.09.21	Einzelfenster zusammengefasst, Anpassung Traufe	NS
CF	14.10.21		NS
DP	26.11.21	Anpassung Brandwand, Vorschlag Änderung Fallstrang	NS
EF	11.02.22		NS

Index-Änderungsbeschreibung (in den Plänen jeweils mit den Pfeilen + Buchstabe markiert)



Planncodierung <b>220211_MARK42_02_AR_5_AN_--_AN1_300_E_F_300 Ansicht Nord (Straße)</b>	Planungsphase <b>P5</b>
Plannr   Planinhalt <b>300   Nord</b>	Maßstab <b>1:50</b>
Bauvorhaben <b>Markelstraße 42/43</b> Markelstraße 42 & 43 12163 Berlin	Datum <b>11.02.2022</b>
Bauherr <b>Covivio Wohnen GmbH</b> c/o Covivio Development GmbH Lietzenburger Str. 90 10719 Berlin	Planformat <b>841 x 594mm</b> Bearbeitet S. Kaluza

**kopfarchitekten**

**kopfarchitekten gmbh**  
 geschäftsführer:  
 thomas kopf  
 www.kopfarchitekten.de  
 info@kopfarchitekten.de

**büro offenburg**  
 prädikaturstraße 16a  
 77652 offenburg  
 telefon: 0781 / 9693790  
 fax: 0781 / 96937929

**büro steinach**  
 hauptstraße 24  
 77790 steinach  
 telefon: 07832 / 97850  
 fax: 07832 / 978529