



PROJEKT
133 Brandenburgische Straße 73
 Erneuerung eines Dachgeschosses
 Brandenburgische Straße 73
 D-10713 Berlin

PLANNUMMER
133_A_5_DT_01.01

INDEX STATUS
 - ✓

PLANBEZEICHNUNG
Hauptdach
Steildach

DATUM	PLANSTAND
08.11.2023	Ausführung
MASSTAB	FORMAT
1 : 10	DIN A4
ERSTELLT	GEZ. / GEPR.
14.09.2023	PP / RR

ARCHITEKT
RIMPAU BAUER DERVEAUX
 Partnerschaft von Architekten
 Erich-Weinert-Straße 26
 D-10439 Berlin
 Telefon +49 30. 239 187 05
 info@rimpaubauerderveaux.com

ARCHITEKT Entwurf
 Peter Becker Architekten
 Knaakstraße 6
 D-10405 Berlin
 Telefon +49 30. 622 08 302
 info@peterbecker-architekten.de

BAUHERR
 Covivio GmbH
 Pariser Straße 39 – 40
 D-10707 Berlin

Steildach
 ~45° Dachneigung

Aufbau von kalt nach warm

- | | |
|--------|--|
| | Dacheindeckung Tonziegel |
| | Traglattung n. Ang. AN. |
| 40 mm | Konterlattung 60x40 mm als Hinterlüftungsebene |
| | Unterspannbahn, diffusionsoffen $sd \leq 0,3$ |
| 60 mm | Dämmung WLG035 |
| 200 mm | Sparren n. Ang. Statik |
| | Zwischensparrendämmung MiWo WLG035 |
| | Dampfbremse $sd \geq 2,0$ |
| 40 mm | Installationsebene Lattung 40x60mm |
| | Zwischendämmung MiWo WLG040 |
| 25 mm | Gipskartonplatte, zweilagig |

Ausführung entsprechend der Abdichtungsvorgaben
 nach DIN 4108-3:2018-10–Klimabedingter Feuchteschutz

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor der Ausführung eigenverantwortlich zu prüfen. Maszunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Die Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind zu beachten. Widersprüche zwischen den Plänen des Architekten und den Plänen der Fachingenieure sind vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung zu klären. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk der Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Bedenken zur Ausführung sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen. Alle Öffnungsmaße und Brüstungshöhen sind Rohbaumaße bezogen auf OK FF soweit nicht anders im Plan vermerkt. Copyright by RIMPAU BAUER DERVEAUX Partnerschaft von Architekten mbB