

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** BB-099150  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
46047 Oberhausen  
Essener Str. 66

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

Covivio Immobilien GmbH  
Essener Str. 66  
46047 Oberhausen

### Auftragnehmer:

**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 3311

**Malerarbeiten**

**Auftragssumme:**

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

**Auftragssumme brutto:**

EUR

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### Angaben zum Baumaßnahme

1.1. Lage der Baumaßnahmen

46537 Dinslaken  
Am Stadtbad

1.2. Ausführungszeitraum für das Gewerk Malerarbeiten

Ende Januar 2027 - Mitte August 2027

1.3. Neubaumaßnahme

3 x 5-geschossiges Wohngebäude, Erdgeschoss, 3 Obergeschosse und Staffelgeschoss mit 18 Wohneinheiten sowie einer vollständigen Unterkellerung.

- Massivbauweise
- Tragende Wände aus Mauerwerk und Beton
- Stahlbetondecken
- Flachdach

1.4. Grundstückserschließung

Die Erschließung des Grundstückes erfolgt während der Baumaßnahme.



## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten


Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### 1.5. Lageplan



### 1.6. Grundriss EG



**Angebotsaufforderung**


Projekt: BB-099150  
 LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 Malerarbeiten


Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7. Grundriss OG



1.8 Grundriss Staffelgeschoss



## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

### 1.9. Schnitt A-A



### 1.10. Schnitt B-B


**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150  
 LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



**A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

**A1) ALLGEMEINES**

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk)

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

(C),  
4. die “Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B”,  
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schalttafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
LV: 3311 Malerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung,
- 7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,
- 8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

### A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

### A5) Nachhaltigkeit

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

### A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient. Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

### **B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====  
=====

#### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961), VDE- und VDI-Richtlinien,
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

#### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

#### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

### B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150  
LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### B7 SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

### **Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Malerarbeiten**

1.

**Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften. Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.**

**Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:**

DIN 18363	Anstricharbeiten
DIN 18361	Verglasungsarbeiten
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109	Schallschutz

## Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
LV: 3311 Malerarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

DIN 18202	Matoleranzen im Hochbau			
GEG	Gebude-Energie-Gesetz			
	Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik ( a.a.R.d.T.)			

Unfallverhutungsvorschriften/ Regeln der BG Bau (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)

BGV	BG-Vorschriften			
BGR	BG-Regeln			
BGI	BG-Informationen			
BGG	BG-Grundsatze			
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehorigen technischen Regeln „TRBS“			
a.a.R.d.T.	Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik			

Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH (siehe unter: [www.covivio.immo/Handwerkermarktplatz](http://www.covivio.immo/Handwerkermarktplatz))

Grundsatzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die entsprechend der europaischen Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen. Bezuglich der Warmeleitfahigkeit sind zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nur Baupro- dukte zugelassen, die zudem einer Fremduberwachung einer von Landern zuge- lassenen Stelle unterliegen und entsprechend uberwacht sind. Abfragen zu den angebotenen Produkten/Fabrikaten erfolgen in den jeweiligen Positionen oder unter "Produktabfrage".

Verarbeitungsbedingungen: Grundsatzlich sind die Ausfuhrungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblatter der Hersteller genauestens zu beachten. Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien durfen in keinem Fall unterschritten werden.

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer hoheren Feuchtigkeit als 15% darf nicht gestrichen werden.

Fur die allgemeinen Anstricharbeiten konnen die Erzeugnisse folgender Firmen eingesetzt werden: Brillux, Caparol, STO, Herbol, Sikkens  
Die Farbtone sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen.  
Fur farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

hell getont	Hellbezugswert	65 %
mittel getont	Hellbezugswert	64,9 % - 25 %
satt getont	Hellbezugswert	24,9 %

Vorhandene Dichtungen an Zargen, Turen, Fenstern u. dgl. sind, soweit moglich, vor den Arbeiten zu entfernen und anschlieend wieder einzubauen, anderenfalls sind sie abzukleben. Das gilt in gleicher Weise fur Beschlage.

Soweit eine Ausbesserung von Fehlstellen erforderlich ist, wird diese bis zur vollstandigen Glatte ausgefuhrt. Bei Beschichtungen auf Losungsmittelbasis ist unbedingt eine ausreichende Trocknung der einzelnen Schichten zu sichern.

Im Auenbereich durfen nur ausdrucklich fur auen bestimmte oder geeignete Materialien eingesetzt werden. Vor dem uberstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit uber die Vertraglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden vom AN selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsatzlich nicht zu uberstreichen, sondern farblich entsprechend auszuwahlen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht uberstrichen werden, sie sind vorher

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3311 Malerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

abzukleben.

Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe über die baulichen und technischen Gegebenheiten des Objekts zu informieren, zur Erstellung des Angebots wird empfohlen eine Baustellenbegehung durchzuführen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.

Soweit im Text nichts anderes beschrieben ist, ist die Lieferung der erforderlichen Materialien in die Leistungspreise einzukalkulieren. Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschriften der ATV DIN 18363. Die Planungsunterlagen werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2.

Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht gestellt. Die vorhandenen WC-Einrichtungen sind unentgeltlich zu Nutzen. Bauaufzüge und Gerüste werden bauseits nicht gestellt, vorhandene Fassadengerüste können genutzt werden. Strom u. Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.

3.

Sämtliche evtl. anfallende Beistemm- und Spitzarbeiten in kleinem Umfang sind, sofern sie nicht im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

4.

Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind ohne besondere Aufforderung vom AN zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlußrechnung in Abzug zu bringen.

<b>01.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 47</b>			
------------	----------------------------	--	--	--

<b>01.01.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
---------------	-------------------------------	--	--	--

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.01.0010.</b>	<b>Schutzmaßnahmen in m</b> Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen, die über die DIN 18363, Abschnitt 4.1.3 der VOB 2019 hinaus erbracht werden müssen. Schutzmaßnahmen allgemein durch Abkleben von Fliesen-spiegeln, Türen, Fenster, Wandschränke, Fußleisten, etc.. Einmaliges, bündiges Abkleben für alle Arbeitsschritte wie Spachteln, Grundieren, Armieren, Zwischen- und Schlusssanstrich. - Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	---------	-------	---------------

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

<b>01.01.0020.</b>	<b>Schutzmaßnahmen allgemein</b> Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen, die über die DIN 18363, Abschnitt 4.1.3 der VOB 2019 hinaus erbracht werden müssen. Schutzmaßnahmen allgemein durch Abkleben			
--------------------	--	--	--	--

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3311 Malerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	von Wand- und Fliesenspiegeln, Türen, Fenster und evtl. Einrichtungsgegenständen, mit Folie oder Pappe entsprechend der VOB, einschl. Entfernen und Entsorgen nach Gebrauch - Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.01.0030.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Schützen Bodenbelag (Vlies)</b></p> <p>Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen, die nach DIN 18363 über den Punkt 4.1.3 der VOB 2019 hinaus erbracht werden müssen. Schützen von Bodenflächen mittels folienkaschiertem Vlies. Die Fugen sind überlappend verklebt herzustellen. Einschließlich rückstandsfreiem beseitigen nach Abschluss der Arbeiten. Prüfung durch die Bauleitung, ob Schutzmaßnahmen der Vorgewerke im guten Zustand vorhanden sind.          - Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.01.0040.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Treppenbeläge schützen</b></p> <p>Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen, die nach DIN 18363 über den Punkt 4.1.3 der VOB 2019 hinaus erbracht werden müssen. Treppenstufen mit Treppenvlies schützen. Das selbstklebendes Abdeckvlies ist rutschsicher, begehbar und ggf noch mit geeignetem Klebeband aufzubringen. Auf Anweisung der Bauleitung restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. Prüfung durch die Bauleitung, ob Schutzmaßnahmen der Vorgewerke im guten Zustand vorhanden sind. Nicht erbrachte Schutzmaßnahmen werden nicht vergütet.          Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Stufen.          - Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung</p>	1,000 Stck	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.01.0050.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fehlstellen spachteln Q2</b></p> <p>Spachteln von Fehlstellen als Fleckspachtelung an Decken- oder Wandflächen, die über die DIN 18363 hinaus gehen. Liefern einer Oberflächenqualität Q2 "geglättet"          - Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.01.0060.</b>	<p><b>Vollflächige Spachtelung der Gipsputzflächen in Q3</b></p> <p>Vollflächiges Spachteln der Flächen aus Gipsputz, vorhandene Oberfläche Q2, mit geeigneter Füllspachtelmasse auf mineralischer Basis. Nach Trocknung die Flächen bis zur vollständigen Glätte schleifen und säubern. Liefern einer Oberflächenqualität Q3 "geglättet"</p>	3.500,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** BB-099150  
**LV:** 3311

**Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**Malerarbeiten**

**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.01.0070.</b>	<b>Grundierung</b> Tiefengrund zur Vorbereitung des Untergrundes an Decken- oder Wandflächen für Beschichtungen aus den nachfolgenden Positionen. Grundierung der Wandflächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit für vorgesehene Beschichtungen prüfen, säubern und anschließend mit Tiefengrund gleichmäßig nach Hersteller- vorschrift grundieren. Untergrund: Gipsputz, Kalkputz oder Gipskarton Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder gleichwertig	4.575,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>01.01.0080.</b>	Gemäß Position 01.01.0070. <b>Grundierung auf Stützen u. Laibungen</b> Art u. Ausführung wie in der vorgenannten Position beschrieben jedoch auf Stützen, Laibungen und Wandvorlagen bis 30 cm.	540,000 m	.....	.....
<b>Summe 01.01.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH Wahrung: EUR  
 LV: 3311 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**01.02. Wand- und Deckenflachen tapezieren, streichen**

**01.02.0010. Zellstoffvlies kleben 150**  
 Tapezieren mit oberflachenoptimiertem, geschlossenen Zellstoff-Polyester-Vlies. Verkleben des Vlieses mit Dispersionsklebstoff, losemittelfrei, emissionsminimiert, mit ca. 20% Wasser verdunnt. Die Verklebung erfolgt auf Sto. Flachengewicht: ca. 150 g/m<sup>2</sup>  
 Fa.Caparol: Capaver AkkordVlies Z150 S oder glw.

Angebotenes Fabrikat: .....  
 4.575,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**01.02.0020. Zellstoffvlies auf Stutzen u. Laibungen**  
 Art u. Ausfuhrung wie in der vorgenannten Position beschrieben jedoch auf Stutzen, Laibungen und Wandvorlagen bis 30 cm.  
 540,000 m ..... .....

**01.02.0030. Versiegelung mit Acrylat**  
 Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflachen oder ahnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. grundieren und soweit erforderlich abkleben. Acryl-Dichtmasse 395 oder gleichwertig  
 7.495,000 m ..... .....

**01.02.0040. Dispersionsanstrich - Gipsuntergrund/Trockenbau**  
 Dispersionsanstrich auf den vorbereiteten Untergrund an Decken- oder Wandflachen (Vorpositionen) mit einem Grund- und einem Schlussanstrich aus Dispersionsfarbe.  
 Nassabriebbestandigkeit: Klasse 3  
 Kontrastverhaltnis: Klasse 2  
 Glanzgrad: matt gem. DIN EN 13300  
 Maximale Korngroe: Fein gem. DIN EN 13300  
 Eigenschaften: - losemittelfrei - weichmacherfrei - gut fullend - diffusionsoffen  
 Farbton: wei RAL 9016 , leicht abgetont  
 In diese Position ist mit einzukalkulieren: Grund- und Schlussanstrich mittels unverdunnter Innendispersionsfarbe, durch Zusatz von geringen Mengen an Spezialmittel auf die Streich- und Rollfahigkeit eingestellt  
 Angebotenes Fabrikat: .....  
 4.750,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH Wahrung: EUR  
 LV: 3311 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02.0050.	Gema Position 01.02.0040. <b>Dispersionsanstrich auf Stutzen u. Laibungen</b> Art u. Ausfuhrung wie in der vorgenannten Position beschrieben jedoch auf Stutzen, Laibungen und Wandvorlagen bis 30 cm.	540,000 m	.....	.....
-------------	---	-----------	-------	-------

01.02.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Gema Position 01.02.0040. <b>Zulage Anstrich Farbton -mittel getont- als Zulage</b> Mittel getonte Anstriche der Nassabriebbestandigkeitsklasse 1,2 und 3 deckend auf Decken- oder Wandflachen ausfuhren. Farbton: nach Angabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	----------------------	-------	---------------

01.02.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Gema Position 01.02.0040. <b>Zulage Anstrich Farbton -satt getont- als Zulage</b> Satt getonte Anstriche der Nassabriebbestandigkeitsklasse 1,2 und 3 deckend auf Decken- oder Wandflachen ausfuhren. Farbton: nach Angabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	----------------------	-------	---------------

**Kellerraume - Neubau**

01.02.0080.	<b>Anstrich mit Dispersionsfarbe.</b> Wand aus Beton bzw. Kalksandstein, innen, neu, Decken aus Beton, glatt, Verunreinigungen entfernen, grobe Fehlstellen sind auszubessern/ beizuspacheln.  <b>Grundbeschichtung</b> auf Dispersionsbasis, wasserverdunnbar, haftvermittelnd, pigmentiert, schadstoffgepruft durch Fraunhofer Institut, zertifiziert durch TUV Nord. Erzeugnis: Caparol Acryl-Hydrosol o. glw.  <b>Zwischenbeschichtung</b> mit Dispersionsfarbe, wasserverdunnbar Farbton: wie Schlubeschichtung Erzeugnis: wie Schlubeschichtung  <b>Schlubeschichtung</b> mit Dispersionsfarbe, wasserverdunnbar, losemittelfrei, fullend, diffusionsfahig, Naabrieb-Klasse 3 (waschbestandig nach DIN53778), Deckvermogen-Klasse 2, stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Farbton/ -stufe: wei Ausfuhrungsort: UG/ KG  Angebotenes Fabrikat: .....			
-------------	--	--	--	--

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3311 Malerarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		640,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.02.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Ausfuhrung als scheuerbestandig, Zul.</b>            Zulage zu der Vorposition fur die Ausfuhrung als "scheuerbestandig" nach DIN 53778, Nassabriebsklasse 2</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0100.	<p><b>Boden-Beschichtung</b>            Boden-Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau:            Verunreinigungen entfernen, grobe Fehlstellen sind auszubessern/ beizuspacheln</p> <p><b>Grundbeschichtung</b> mit Dispersionsfarbe, wasserverdunnbar, pigmentiert, mit 30 Gew.-% Wasser verdunnt.            Erzeugnis: wie Schlubeschichtung</p> <p><b>Zwischenbeschichtung</b> mit Dispersionsfarbe, wasserverdunnbar.            Erzeugnis: wie Schlubeschichtung</p> <p><b>Schlubeschichtung</b> mit Dispersionsfarbe, wasserverdunnbar, abriebfest, seidenmatt, pigmentiert.            Farbton: grau nach Angabe            Caparol - Disbon 401 Bodenfarbe o. glw.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: .....</p>	250,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.02.0110.	<p><b>Versiegelung mit Acrylat</b>            Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflachen oder ahnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. grundieren und soweit erforderlich abkleben.            Acryl-Dichtmasse 395 oder gleichwertig</p>	100,000 m	.....	.....
<b>Summe 01.02.</b>	<b>Wand- und Deckenflachen ta...</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH Wahrung: EUR  
 LV: 3311 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**01.03. Treppenhaus Floc-System**

**01.03.0010. Untergrund Vorbereitung**  
 Untergrund - Gipsputz, ggf. vorhandene Sinterschichten und Trennschichten durch ganzflachiges Schleifen entfernen  
 Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit prufen.  
 Flachen saubern.  
  
 Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 o.glw. streichen emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibestandig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfahig,  
 435,000 m<sup>2</sup> .....

**01.03.0020. Spachtelung**  
 Zweimalige Spachtelung mit Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886 nach der Trocknung.  
 Grundanstrich der gespachtelten Flache mit Brillux -Lacryl Tiefgrund ELF 595 o.glw.  
 435,000 m<sup>2</sup> .....

**01.03.0030. Floc-System aufbringen**  
 Grundbeschichtung mit Brillux - Creativ Floc-Basis ELF 46 gleichmaig und satt auftragen.  
 Flocbeschichtung: Creativ Floc-Basis ELF 46 in die noch nasse Grundbe- schichtung mit einer Spezial-Beflockungspistole bis zur vollen Sattigung einblasen. Nach Durchtrocknung alle losen, nicht haftenden Chips durch Abbursten entfernen.  
  
 Farbton: 184  
 Dekochips Groe 5  
  
 Schlussbeschichtung, farblos mit:  
 Brillux - Creativ Floc-Finish ELF 48, seidenmatt  
 Farbtonabsprache mit Bauleitung  
 435,000 m<sup>2</sup> .....

**01.03.0040. Laibungen - Floc-System**  
 Laibungen an Offnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.  
 - Untergrund Vorbereitung  
 - Spachtelung  
 - Floc-System aufbringen  
 Laibungstiefe bis 25cm  
 160,000 m .....

**01.03.0050. Schmutzband**  
 Schmutzband, 2 cm breit, oberhalb von Sockel- und Fuleisten, aus Lackfarbe herstellen. Farbton Ral 7016

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3311 Malerarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		195,000 m	.....	.....
<b>01.03.0060.</b>	<b>Versiegelung mit Acrylat</b> Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflachen oder ahnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. grundieren und soweit erforderlich abkleben. Acryl-Dichtmasse 395 oder gleichwertig			
		175,000 m	.....	.....
<b>Summe 01.03. Treppenhaus Floc-System</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 LV: 3311 Malerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**01.04. Metallflächen bearbeiten**

**01.04.0010. Stahlgeländer streichen**

vorgrunderterte Geländerkonstruktion aus Eisen/Stahl, innen, neu, streichen bestehend aus:

Geländer für gerade Treppenläufe u. Podestgeländer aus Stahlrohr (gründiert) :  
 Geländerrahmen, ca. 840mm hoch, bestehend aus Ober-, Untergurt und senkr. Abschlusspfosten aus Stahlrohrprofil 40x20mm, einschl. senkr. Füllstäbe im Abstand von max. 120mm aus Flachstahl 25x4mm u. aufgesetztem Handlauf aus einem Edelstahlrohr, der zu schützen ist. 1  
 Gesamtgeländerhöhe einschl. Handlauf 950 - 1000mm  
 Geländerbefestigung seitlich an Stahlbetonpodestdecke bzw. Stahlbetontreppenlauf mittels L-förmig abgewinkelter Geländerpfosten aus 40 x 40mm Vierkantholz mit angeschw. Kopfplatten 100 x 100mm (Geländerpfostenabstand ca. 1m)

Eisen-/Stahlkonstruktion säubern, vorbereiten und reinigen.

Grundbeschichtung mit Spezial-Grundiermittel auf Kunstharz-Kombinationsbasis mit aktiven Korrosionsschutzpigmenten, lösemittelverdünnt, aromatenfrei.  
 Erzeugnis Capalac AllGrund o. glw.

Zwischenbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe, lösemittelverdünnt.  
 Erzeugnis: wie Schlußbeschichtung

Schlußbeschichtung mit Alkydharzlackfarbe, lösemittelverdünnt, seidenmatt-glänzend, pigmentiert, beständig gegen Haushaltsreiniger.  
 Farbton: RAL gem. Angabe AG (Bauleitung)  
 Erzeugnis: Capalac Buntlack o. glw.

Angebotenes Fabrikat:.....

56,000 m .....

**01.04.0020. Estrichwinkel streichen 150 -250mm**

Art u. Ausführung wie in der Position (Stahlgeländer streichen) beschrieben, hier ist die Oberfläche Sendzimirverzinkt.

gekanteter Estrichwinkel aus 3mm Stahlblechprofil (Podestabschlussblende)  
 Höhe der Blende 150 - 250mm

30,000 m .....

**01.04.0030. Estrichwinkel streichen 260 -320mm**

Art u. Ausführung wie in der Position (Stahlgeländer streichen)

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3311      **Malerarbeiten**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

beschrieben, hier ist die Oberfläche Sendzimirverzinkt.

gekanteter Estrichwinkel aus 3mm Stahlblechprofil (Podestabschlussblende)  
 Höhe der Blende 260 - 320mm

6,000 m ..... ..

**01.04.0040. Estrichwinkel streichen 250 -350mm**

Art u. Ausführung wie in der Position (Stahlgeländer streichen) beschrieben, hier ist die Oberfläche Sendzimirverzinkt.

gekanteter Estrichwinkel aus 3mm Stahlblechprofil (Podestabschlussblende)  
 Höhe der Blende 250 - 350mm

6,000 m ..... ..

**01.04.0050. Stahltüren, lackieren (Buntlack)**

Türen aus Eisen/Stahl, innen, neu, Größe (Rohbaumaß) 113,5 x 213,5 cm, allseitig Türblatt säubern, vorbereiten und reinigen.

**Grundbeschichtung** mit Spezial-Grundiermittel auf Kunstharz-Kombinationsbasis mit aktiven Korrosionsschutzpigmenten, lösemittelverdünnt, aromatenfrei.  
 Erzeugnis: Capalac AllGrund

**Zwischenbeschichtung** mit Alkydharzlackfarbe, lösemittelverdünnt.  
 Erzeugnis: wie Schlußbeschichtung

**Schlußbeschichtung** mit Alkydharzlackfarbe, lösemittelverdünnt, seidenmatt-glänzend, pigmentiert, beständig gegen Haushaltsreiniger  
 Farbton: RAL gem. Angabe AG (Bauleitung)  
 Erzeugnis: Capalac Buntlack o.glw.

Angebotenes Fabrikat: .....

3,000 Stck ..... ..

---

**Summe 01.04. Metallflächen bearbeiten** ..... ..

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150 Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH Wahrung: EUR  
 LV: 3311 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.05.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.05.0010.</b>	<b>Stundenlohn Facharbeiter</b> Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfat sind und gegen Nachweis zur Ausfuhrung kommen, werden verrechnet fur Facharbeiter	1,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
<b>01.05.0020.</b>	<b>Stundenlohn Helfer</b> Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfat sind und gegen Nachweis zur Ausfuhrung kommen, werden verrechnet fur Helfer	1,000 Std	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.05. Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>Summe 01.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 47</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150  
 LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>			
<b>02.01.</b>	<b>Malerarbeiten</b>			
02.01.0010.	Haus Nr. 49 Haus baugleich zu Nr. 47	1,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 02.01.</b>	<b>Malerarbeiten</b>			.....
<b>Summe 02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: BB-099150  
 LV: 3311

Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH  
 Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>03.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 51</b>			
<b>03.01.</b>	<b>Malerarbeiten</b>			
03.01.0010.	Haus Nr. 51 Haus baugleich zu Nr. 47	1,000 Stk	.....	.....
<b>Summe 03.01.</b>	<b>Malerarbeiten</b>			.....
<b>Summe 03.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 51</b>			.....

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3311      **Malerarbeiten**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>01.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 47</b>	
01.01.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
01.02.	Wand- und Deckenflächen tapezieren, streichen	.....
01.03.	Treppenhaus Floc-System	.....
01.04.	Metallflächen bearbeiten	.....
01.05.	Stundenlohnarbeiten	.....
	<b>Summe 01.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 47</b>
		.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3311      **Malerarbeiten**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b>	
02.01.	Malerarbeiten	.....
	<b>Summe 02.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 49</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** BB-099150      **Dinslaken\_Am-Stadtbad\_3MFH**  
**LV:** 3311      **Malerarbeiten**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>03.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 51</b>	
03.01.	Malerarbeiten	.....
	<b>Summe 03.</b>	<b>Am Stadtbad Haus 51</b> .....

