

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: Rahmenvereinbarung
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: E806 **BAUZAUN (offene Bauweise)**

Auftragssumme: _____ **EUR**

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: _____ **EUR**

Auftragssumme brutto: _____ **EUR**

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR RAHMENVERTRAG (RV)

=====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten beschrieben.

Dem Rahmenvertrag liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH, zurzeit Stand Januar 2022 zugrunde. Für sich auf diesen Rahmenvertrag beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten diese Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn der neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Rahmenvertrag ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Rahmenvertrag" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung nebst Anlage(n) der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des RV erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im RV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

A2) KUNDENDIENST

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem RV, hier festgeschriebenen Preise gelten für Arbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 2.500, -- EURO aussch. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch erforderliche Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller Absperrungen (ggf. auch Warnschilder)

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

Der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im RV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des RV sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Eine evtl. vorhandene Position "An-/Abfahrtpauschale" darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen.

Grundsätzlich gilt, dass dies immer dann der Fall ist, wenn die erneute Anfahrt sich auf einen durch Covivio zu vertretenden Fehler oder Fehlverhalten begründet. Hier beispielhaft aufgelistet, wann dies der Fall ist:

Jedwede sonstige Mehrfachanfahrt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers begründet keinen zusätzlichen Vergütungsanspruch.

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, mindestens der Arbeitsbericht des Monteurs, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung/ Monteurbericht ist vom AN mit der Schlussrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmäße/Bestätigungen/Monteurberichte vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

Angebotsaufforderung

Projekt: Rahmenvereinbarung
LV: E806 BAUZAUN (offene Bauweise) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen, mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR RAHMENVERTRAG

=====
=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B3) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B4) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor, zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt,

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B5) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

C) WEITERE VORBEMERKUNGEN

=====

1.
Die Zeit der Vergütung beginnt nach der Fertigstellung des Aufbaues und endet mit der Aufforderung des Abbaus durch den AG.
2.
Das Aufstellen im öffentlichen Bereich bedarf einer behördlichen Genehmigung. Diese wird bauseits eingeholt.
3.
Das Aufstellen erfolgt nach Anweisung oder nach einer Skizze von der Bauleitung.
4.
Wir behalten uns vor den Zaun durch Dritte umstellen zu lassen. Falls das Umstellen durch den AN erfolgt, wird dieser im Std.-Lohn und einer An- Abfahrt abgerechnet.
5.
Falls der Transportweg vom letztmöglichen Lkw Standort bis zum Aufbauort länger als 15 Meter beträgt, kann der Mehraufwand als Zusatzarbeit abgerechnet werden. Zusatzarbeiten aufgrund von längeren Transportwegen oder sonstigen Erschwernissen (Bauzaun am Gerüst befestigen) werden nach Absprache mit Bauleitung in Std- Lohn abgerechnet.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Mehraufwand.
6.
Der Mobilzaun ist sicher und fachgerecht aufzustellen.
7.
Beschädigung an der Mietsache oder Fehlteile sind beim Abbau unverzüglich auf der Baustelle zu notieren und sofort bei der

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauleitung anzuzeigen.
 Eine spätere Meldung ist nicht mehr möglich.
 Kosten für Fehlbestände bzw. starke beschädigten Teile sind im Rahmenvertrag aufgeführt.

01. Einheitspreisabkommen Bauzaun

01.01. An - und Abfahrt

01.01.0020. Anfahrtspauschale LKW
 Anfahrtspauschale für LKW
 In dieser Position sind alle Kosten der Anfahrt, Fahrgelder, Transport von Materialien, Geräten, Werkzeugen, sowie Abtransport nach Beendigung der Arbeiten, enthalten. Ein zusätzliches KM - Geld wird nicht vergütet.
 1,000 PSCH

01.01.0030. Abfahrtpauschale LKW
 Abfahrtpauschale für LKW
 In dieser Position sind alle Kosten der Abfahrt, Fahrgelder, Transport von Materialien, Geräten, Werkzeugen, sowie Abtransport nach Beendigung der Arbeiten, enthalten. Ein zusätzliches KM - Geld wird nicht vergütet.
 1,000 PSCH

01.01.0040. Anfahrtspauschale PKW
 Abfahrtpauschale für PKW
 In dieser Position sind alle Kosten der Anfahrt, Fahrgelder, Transport von Materialien, Geräten, Werkzeugen, sowie Abtransport nach Beendigung der Arbeiten, enthalten. Ein zusätzliches KM - Geld wird nicht vergütet.
 1,000 PSCH

01.01.0050. Abfahrtpauschale PKW
 Abfahrtpauschale für PKW
 In dieser Position sind alle Kosten der Abfahrt, Fahrgelder, Transport von Materialien, Geräten, Werkzeugen, sowie Abtransport nach Beendigung der Arbeiten, enthalten. Ein zusätzliches KM - Geld wird nicht vergütet.
 1,000 PSCH

Summe 01.01. An - und Abfahrt

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02.	Mobilzaun Auf-,Abbau			
---------------	-----------------------------	--	--	--

01.02.0020. Aufbau Mobilzaun Grundstandzeit bis 20 Wochen

Mobilzaun offene Bauweise 2,0m h
 liefern einschl. Aufbau
 Einschließlich 1 Stck. Betonfuß und 1 Stck.
 Standardschelle pro Feld zum Verschrauben

Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung
 oder beigefügtem Plan

Beim stellen des erstens Bauzaunfeldes 1 Betonfuß
 zusätzlich.

Grundvorhaltdauer: 20 Wochen

1,000 lfm

01.02.0030. Abbau Mobilzaun

Abbau des Mobilzaunes.

Nach Aufforderung des AG.
 Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL
 anzuzeigen.

1,000 lfm

01.02.0040. Vorhaltungswoche wie vor Pos.(Mobilzaun)

Verlängerung der
 Vorhaltung für jede weitere angef.
 Woche über die Grundstandzeit hinaus.

wie Pos. 1.2.10

1,000 lfm

Summe 01.02. Mobilzaun Auf-,Abbau

Angebotsaufforderung

Projekt: Rahmenvereinbarung
LV: E806 **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03.	Mobilzaun Schlupftüre Zulage			
---------------	-------------------------------------	--	--	--

01.03.0020.	Aufbau Mobilzaun Schlupftüre bis 20 Wochen Mobilzaun Schlupftüre 1,2m breit			
--------------------	---	--	--	--

liefern einschl. Aufbau
inkl. Zubehörteile

Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung
oder beigefügtem Plan

Grundvorhaltdauer: 20 Wochen

		1,000 Stck
--	--	------------	-------	-------

01.03.0030.	Abbau Schlupftüre Abbau der Schlupftüre.			
--------------------	--	--	--	--

Nach Aufforderung des AG.
Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL
anzuzeigen.

		1,000 Stck
--	--	------------	-------	-------

01.03.0040.	Vorhaltungswoche wie vor Pos.(Schlupftüre) Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus.			
--------------------	--	--	--	--

wie Pos. 1.3.10.

		1,000 Stck
--	--	------------	-------	-------

Summe 01.03.	Mobilzaun Schlupftüre Zulage		
---------------------	-------------------------------------	--	--	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: Rahmenvereinbarung
LV: E806 **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.04. Mobilzaun Bauzauntor Zulage

01.04.0020. Aufbau Mobilzaun Bauzauntor bis 20 Wochen
 Mobilzaun Bauzauntor 4,2m breit
 liefern einschl. Aufbau.

 bestehend aus je zwei Torpfosten, Drehgelenken und Torrollen
 inkl. weiteren Zubehörteile.

 Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung
 oder beigefügtem Plan

 Grundvorhaltdauer: 20 Wochen

 1,000 Stck

01.04.0030. Abbau Bauzauntor
 Abbau Bauzauntor.

 Nach Aufforderung des AG.
 Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL
 anzuzeigen.

 1,000 Stck

01.04.0040. Vorhaltungswoche wie vor Pos.(Bauzauntor)
 Verlängerung der
 Vorhaltung für jede weitere angef.
 Woche über die Grundstandzeit hinaus.

 wie Pos. 1.4.10.

 1,000 Stck

Summe 01.04. Mobilzaun Bauzauntor Zulage

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.05.	Bauzaun- Paniktüre Zulage			
---------------	----------------------------------	--	--	--

01.05.0020.	Aufbau Bauzaun Paniktüre bis 20 Wochen Mobilzaun Bauzaun- Paniktüre (Panikschloss) liefern einschl. Aufbau. inkl. Zubehörteile. Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung oder beigefügtem Plan Grundvorhaltdauer: 20 Wochen	1,000 Stck
--------------------	--	------------	-------	-------

01.05.0030.	Abbau Paniktüre Abbau Paniktüre Nach Aufforderung des AG. Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL anzuzeigen.	1,000 Stck
--------------------	---	------------	-------	-------

01.05.0040.	Vorhaltungswoche wie vor Pos.(Paniktüre) Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.5.10.	1,000 Stck
--------------------	--	------------	-------	-------

Summe 01.05.	Bauzaun- Paniktüre Zulage		
---------------------	----------------------------------	--	--	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.06.	Standard- Strebe Zulage			
---------------	--------------------------------	--	--	--

01.06.0020.	<p>Stützstrebe für ein Mobilzaun bis 20 Wochen Standard Strebe für einen Mobilzaun 2,0m hoch liefern einschl. Aufbau inkl. Zubehörteile. Zur Fixierung des Mobilzauns Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung der beigefügtem Plan Grundvorhaltdauer: 20 Wochen</p>	1,000 Stck
--------------------	--	------------	-------	-------

01.06.0030.	<p>Abbau Stützstrebe Abbau Stützstrebe. Nach Aufforderung des AG. Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL anzuzeigen.</p>	1,000 Stck
--------------------	---	------------	-------	-------

01.06.0040.	<p>Vorhaltungswoche wie vor Pos. (Stützstrebe) Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.6.10.</p>	1,000 Stck
--------------------	---	------------	-------	-------

Summe 01.06.	Standard- Strebe Zulage	
---------------------	--------------------------------	--	-------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.07.	Bauzaun- Plane für Mobilzaun			
---------------	-------------------------------------	--	--	--

01.07.0020.	<p>Bauzaun- Plane in weiß bis 20 Wochen Anbringung einer Bauzaun- Plane in weiß Passend für Mobilzaun in 2,0 hoch</p> <p>inkl. Befestigungsmaterial als Einzelplane oder Rollware.</p> <p>liefern einschl. Montage</p> <p>schwer entflammbar</p> <p>Grundvorhaltdauer: 20 Wochen</p>	1,000 lfm
--------------------	--	-----------	-------	-------

01.07.0030.	<p>Abbau Bauzaun- Plane Abbau Bauzaun- Plane.</p> <p>Nach Aufforderung des AG. Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL anzuzeigen.</p>	1,000 lfm
--------------------	---	-----------	-------	-------

01.07.0040.	<p>Vorhaltungswoche wie vor Pos. (Bauzaun-Plane) Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus.</p> <p>wie Pos. 1.7.10. .</p>	1,000 lfm
--------------------	---	-----------	-------	-------

Summe 01.07.	Bauzaun- Plane für Mobilzaun	
---------------------	-------------------------------------	--	-------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: Rahmenvereinbarung
 LV: E806 BAUZAUN (offene Bauweise) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.08.	Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht			
---------------	---------------------------------------	--	--	--

01.08.0020.	Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht am Mobilzaun anbringen. Funktion durch Batteriefach für 2 Batterien Gehäusefarbe verkehrsgelb. Streuscheibe: gelb oder rot	1,000 Stck
--------------------	---	------------	-------	-------

01.08.0030.	Abbau Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht Abbau Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht . Nach Aufforderung des AG. Beschädigte Teile und Fehlteile sind sofort bei der BL anzuzeigen.	1,000 Stck
--------------------	---	------------	-------	-------

01.08.0040.	Vorhaltungswoche wie vor Pos. (Bauzaunwarnleuchte) Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.8.10.	1,000 Stck
--------------------	--	------------	-------	-------

Summe 01.08.	Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht		
---------------------	---------------------------------------	--	--	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.09.	Stundenlohnarbeiten			
01.09.0010.	Stundenlohnarbeit/ Auszubildender Stunde eines Auszubildenden für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten,	1,000 Std.
01.09.0020.	Stundenlohnarbeit/ Helfer Stunde eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten,	1,000 Std.
01.09.0030.	Stundenlohnarbeit/ Fachkraft Stunde eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten,	1,000 Std.
Summe 01.09.	Stundenlohnarbeiten		

Angebotsaufforderung

Projekt: **Rahmenvereinbarung**
 LV: **E806** **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.10. Kosten für Fehlbestände bzw. starke beschädigte Teile

01.10.0010.	*** Bedarfsposition mit GB Bauzaunfeld Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0020.	*** Bedarfsposition mit GB Mobilzaun Schlupftüre Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0030.	*** Bedarfsposition mit GB Mobilzaun Bauzauntor Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0040.	*** Bedarfsposition mit GB Bauzaun- Paniktüre Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0050.	*** Bedarfsposition mit GB Standard- Strebe Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0060.	*** Bedarfsposition mit GB Bauzaun- Plane Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 m
01.10.0070.	*** Bedarfsposition mit GB Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0080.	*** Bedarfsposition mit GB Betonfuß Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck

Angebotsaufforderung

Projekt: Rahmenvereinbarung
LV: E806 **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.10.0090.	*** Bedarfsposition mit GB Standard- Schelle Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
01.10.0100.	*** Bedarfsposition mit GB Torrolle Ersatz für ein beschädigtes Teil oder Fehlteil.	1,000 Stck
Summe 01.10.	Kosten für Fehlbestände bzw...		
Summe 01.	Einheitspreisabkommen Bau...		

**Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: E806 **BAUZAUN (offene Bauweise)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Einheitspreisabkommen Bauzaun	
01.01.	An - und Abfahrt
01.02.	Mobilzaun Auf-,Abbau
01.03.	Mobilzaun Schlupftüre Zulage
01.04.	Mobilzaun Bauzauntor Zulage
01.05.	Bauzaun- Paniktüre Zulage
01.06.	Standard- Strebe Zulage
01.07.	Bauzaun- Plane für Mobilzaun
01.08.	Bauzaunwarnleuchte/ Blinklicht
01.09.	Stundenlohnarbeiten
01.10.	Kosten für Fehlbestände bzw. starke beschädigte Teile
Summe 01.	Einheitspreisabkommen Bau...

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: E806 BAUZAUN (offene Bauweise) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	E806	
01.	Einheitspreisabkommen Bauzaun
	Summe LV E806 BAUZAUN (offene Bauw...
	Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

 (Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)