

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: BB-099150
PLZ/Ort:
Straße:

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
46047 Oberhausen
Essener Str. 66

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:
PLZ/Ort:

Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 3340

Oberbodenbelagsarbeiten

Auftragssumme:

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

Auftragssumme brutto:

EUR

EUR

EUR

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Angaben zum Baumaßnahme

1.1. Lage der Baumaßnahmen

46537 Dinslaken
Am Stadtbad

1.2. Ausführungszeitraum für das Gewerk Oberbodenbelagsarbeiten

Ende Dezember 2026 - Ende Juni 2027

1.3. Neubaumaßnahme

3 x 5-geschossiges Wohngebäude, Erdgeschoss, 3 Obergeschosse und
Staffelgeschoss mit 18 Wohneinheiten sowie einer vollständigen
Unterkellerung.

- Massivbauweise
- Tragende Wände aus Mauerwerk und Beton
- Stahlbetondecken
- Flachdach

1.4. Grundstückerschließung

Die Erschließung des Grundstückes erfolgt während der Baumaßnahme.



Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten


Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5. Lageplan



1.6. Grundriss EG



Angebotsaufforderung


Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten


Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7. Grundriss OG



1.8 Grundriss Staffelgeschoss



Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.9. Schnitt A-A



1.10. Schnitt B-B


Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk)

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

(C),
4. die “Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B”,
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung,
- 7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,
- 8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.
Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien,
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7 SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung
z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Oberbodenbelagsarbeiten

1.1

Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften.

Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.

Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:

- DIN 18356 Parkettarbeiten
- DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen u. Bauteilen
- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
- DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau.

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
LV: 3340 Oberbodenbelagsarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“

TKB-Merkblatt „Technische Beschreibung und Verarbeitung von zementären Bodenspachtelmassen“ sowie das BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“

Unfallverhütungsvorschriften/ Regeln der BG Bau
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)

BGV BG-Vorschriften

BGR BG-Regeln

BGI BG-Informationen

BGG BG-Grundsätze

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen Technischen

a.a.R.d.T. Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik

Reg

Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH.

Grundsätzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die entsprechend der europäischen Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen.

Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit sind zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nur Bauprodukte zugelassen, die zudem einer Fremdüberwachung einer von Ländern zugelassenen Stelle unterliegen und entsprechend überwacht sind.

1.2

Folgende Leistungen sind in den Einheitspreisen zu kalkulieren

- Restfeuchtmessung der Unterböden einschl. Dokumentation
- Ausführungsaufwendungen für rechtwinklige, schiefwinklige sowie gebogene Verläufe
- Schrägschnitte, Gehrungsschnitte, Radialschnitte
 - Anarbeiten an aufgehende Bauteile, Einbauteile und Durchdringungen
 - Höhenausgleich zu angrenzenden Bodenbelägen
 - Ausgleich von Ebenheitstoleranzen in geringem Umfang (nach Absprache

mit Bauleitung)

1.3

Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

Bauaufzüge und Gerüste werden bauseits nicht erstellt.

1.4

Stromanschlüsse sind an der Baustelle vorhanden. Sollte der Wasseranschluss nicht vorhanden sein, kann ggf. ein Hydrant gestellt werden. Die Verbrauchskosten sind mit der Covivio zu verrechnen.

1.5

Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind ohne besondere Aufforderung vom AN zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor, Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

01. Am Stadtbad Haus 47

01.01. Oberbodenbelagsarbeiten

*** Bedarfsposition ohne GB

01.01.0010. Estrich schleifen

Estrich abschleifen bzw. anschleifen und das Schleifgut entfernen.

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
LV: 3340 Oberbodenbelagsarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 m ²		Nur Einh.-Pr.
01.01.0020.	*** Bedarfsposition ohne GB Untergrund grundieren (Abspergrundierung) Estrich reinigen, absaugen und Untergrund mit 1K-PU Abspergrundierung vorstreichen um aufsteigende Feuchtigkeit entgegenzuwirken. Im Anschluss ist eine Haftgrundierung aufzutragen. EC1 GEV-Emicode (sehr emissionsarm) Giscode D1 (Lösemittelfrei nach TRGS 610) Blauer Engel (emissionsarm, lösemittelarm)	1,000 m ²		Nur Einh.-Pr.
01.01.0030.	Untergrund grundieren Estrich reinigen, absaugen und auf verlegereifen Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung nach Herstellervorschriften auftragen. EC1 GEV-Emicode (sehr emissionsarm) Giscode D1 (Lösemittelfrei nach TRGS 610) Blauer Engel (emissionsarm, lösemittelarm)	1.075,000 m ²		
01.01.0040.	*** Bedarfsposition ohne GB Risse und Fugen im Estrich verschließen Risse und Fugen im Estrich ggf. erweitern und Staub gründlich entfernen. Mit einem 2-Komponenten-Gießharz fachgerecht kraftschlüssig verschließen, ggf. grundieren. Alle 40 - 50 mm müssen Estrich-Sanierklammern quer zum Riss eingelegt werden. Vor der Durchhärtung trockenen Quarzsand einstreuen.	1,000 m		Nur Einh.-Pr.
01.01.0050.	*** Bedarfsposition ohne GB Estrichausbrüche bis 0,5 m² Estrichausbrüche nur in Teilflächen bis 0,5 m² Einzelgröße. Untergrund nach DIN 18365 auf Verlegereife prüfen. Schadhafte Estrich aufnehmen und Untergrund reinigen. Estrich flächenbündig mit einem Schnellestrich fachgerecht neu erstellen.	1,000 Stck		Nur Einh.-Pr.
01.01.0060.	Bodenfläche spachteln Die vorbehandelte Fläche mit Universalspachtelmasse nach Wahl des AN spachteln. Der Aufbau der Spachtelmasse soll im Mittel 2mm betragen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 **Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH**
LV: 3340 **Oberbodenbelagsarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Im Anschluß ggf. anschleifen und reinigen.

EC1 R1 plus (sehr emissionsarm)
Blauer Engel (emissionsarm, lösemittelarm)

1.075,000 m²

01.01.0070. **Bodenbelag Objectflor**

Expona-Domestic-Design-Bodenbelag aus Vinyl nach EN ISO 10582, heterogen, mit transparenter Nutzschicht, Fliesen oder Planken zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 3680 g/m²
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 32, 41
Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm
Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,4 mm
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN 51130: R 10
Trittschallverbesserungsmaß: 2 dB
Wärmedurchlasswiderstand: 0,02 m²K/W

Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen EN 1815:
≤ 2 kV, antistatisch

Stuhlrolleneignung: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung: geeignet, max. 27°C, für Warmwasser-
Fußbodenheizung

Lifern u. fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss.

Dekor: Natural Brushes Oak 5961

1.075,000 m²

01.01.0080. **Kernsockelleiste Döllken**

Kernsockelleiste Cubu flex life aus HDF-Kern, einer chlorfreien PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen oben und unten. Die Besonderheit liegt in der Veredelung mit einer Echtmetall-Folie. Dies sind imprägnierte Spezialpapiere, vollflächig z. B. mit Edelstahl oder Kupfer beschichtet.

Sockelhöhe: 60 mm
Überdeckung: 12,6 mm
Farbe: weiß

Inkl. Befestigung und Montageempfehlung mit Döllken
Heißschmelzkleber HKS 18/300

Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen mit der Kerbstanze Typ 2001 der Fa.Döllken liefern und montieren.

1.100,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
LV: 3340 Oberbodenbelagsarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0090.	*** Bedarfsposition ohne GB Kernsockelleiste Sockelleiste aus Vollholz in weiß lackiert Höhe 60mm Die Leiste ist mit Nägeln an den Wänden dauerhaft zu befestigen. Es sind Nägel mit weißen Köpfen zu verwenden, bzw diese im Nachgang weiß zu streichen. In Abstimmung mit der Bauleitung können die Leisten geklebt werden. Die Eckverbindungen sind mit Gehrungsschnitten herzustellen. Der obere Abschluss zwischen Leiste und Wand ist mit weißem Acryl-Dichtstoff zu schließen, ggf. ist dieser zu streichen.	1,000 m		Nur Einh.-Pr.
01.01.0100.	Metall-Übergangsschiene Metall-Übergangsschiene, Farbe: Alu-natur, gewölbt, Einzellänge ca. 1,00m liefern, zuschneiden und befestigen.	18,000 m		
01.01.0110.	Höhenausgleich anarbeiten Metall-Höhenausgleichsschiene - gewölbt - zu angrenzende Bodenbelägen liefern, zuschneiden und befestigen.	15,000 m		
Summe 01.01.	Oberbodenbelagsarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02. Stundenlohnarbeiten

01.02.0010.	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
	Stundenlohn Facharbeiter			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen werden verrechnet für: Facharbeiter			
		1,000 Std		(.....)

01.02.0020.	*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB			
	Stundenlohn Helfer			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen werden verrechnet für: Helfer			
		1,000 Std		(.....)

Summe 01.02.	Stundenlohnarbeiten			
	Nachrichtlicher Gesamtbetrag		(.....)	

Summe 01.	Am Stadtbad Haus 47			
	Nachrichtlicher Gesamtbetrag		(.....)	

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150 Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
 LV: 3340 Oberbodenbelagsarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	Am Stadtbad Haus 49			
-----	---------------------	--	--	--

02.01.	Oberbodenbelagsarbeiten			
--------	-------------------------	--	--	--

02.01.0010.	Haus Nr. 49 Baugleich zu Haus Nr. 47	1,000 Stk		
-------------	---	-----------	-------	-------

Summe 02.01.	Oberbodenbelagsarbeiten			
--------------	-------------------------	--	--	-------

Summe 02.	Am Stadtbad Haus 49			
-----------	---------------------	--	--	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.	Am Stadtbad Haus 51			
------------	----------------------------	--	--	--

03.01.	Oberbodenbelagsarbeiten			
---------------	--------------------------------	--	--	--

03.01.0010.	Haus Nr. 51 Baugleich zu Haus Nr. 47			
--------------------	--	--	--	--

		1,000 Stk		
--	--	-----------	-------	-------

Summe 03.01.	Oberbodenbelagsarbeiten			
---------------------	--------------------------------	--	--	-------

Summe 03.	Am Stadtbad Haus 51			
------------------	----------------------------	--	--	-------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

01.	Am Stadtbad Haus 47	
01.01.	Oberbodenbelagsarbeiten	
01.02.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 01. Am Stadtbad Haus 47		
Nachrichtlicher Gesamtbetrag		(.....)

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	Am Stadtbad Haus 49	
02.01.	Oberbodenbelagsarbeiten	
	Summe 02.	Am Stadtbad Haus 49

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	Am Stadtbad Haus 51	
03.01.	Oberbodenbelagsarbeiten	
	Summe 03.	Am Stadtbad Haus 51

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: BB-099150
LV: 3340

Dinslaken_Am-Stadtbad_3MFH
Oberbodenbelagsarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	3340	
-----------	-------------	--

01.	Am Stadtbad Haus 47	
02.	Am Stadtbad Haus 49	
03.	Am Stadtbad Haus 51	

Summe LV	3340 Oberbodenbelagsarbeiten	
	Nachrichtlicher Gesamtbetrag	(.....)

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
--	-------

.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (Rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------