

Nachgenehmigung der Wohnumbauten und Errichtung von 2. Rettungswegen über Laubengänge Kurststraße 23/ Lynarstraße 39 13585 Berlin																		
WE	Lage	Ort	Fenster- nummer	LV-Pos. U _w 1,3	LV-Pos. U _w 0,95	Teile	Lage	SSK	2. RW	Öffnungs- richtung	BxH ca.-Maße	Fensterlüfter	Rollladen	RC Fensterelement DIN EN 1627	Verglasung	Beschlag	Bemerkung	
				Untertitel/Position	Untertitel/Position		H- Hof		ADL: Drehleiter FW	DK-R Dreh-Lipp Rechts	Elementmaß	ALD feuchtegeführt	AK: Aufsatz-Rollladen		GTI: Isoglas	BFG		
							S- Straße		ATL: Tragleiter FW	DK-L Dreh-Lipp Links	neu/angepasst	FFL Fensterfalzlüfter			GTV: Isoglas P4A		S: abschließbar	
									NA: Notausstieg Laubengang	K: Kipp F: festverglast		RA: Rauchabzug	ZUROH/ROLK/ROLE: ALD für Rollladenkästen				DK: Dreh-Kipp-Beschlag M: mot. Verriegelung / Sicherheitschere	
																	DK RC 2: Dreh-Kipp- Beschlag RC 2	
ME 40	EG. 1. WE	Zimmer 1	F 40-1	04.71	04.72	1	S	4	-	DK-R	1,30x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 40	EG. 1. WE	Wohnen	F 40-2	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	1 Türelement ausbauen , Abbruch OL+seitlich massiv, Vermauern	
ME 40	EG. 1. WE	Wohnen	F 40-3	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 41	EG. 2. WE																	
ME 41	EG. 2. WE	Wohnen	F 41-1	04.32	04.34	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 41	EG. 2. WE	Wohnen	F 41-2	04.33	04.34	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	-	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 41	EG. 2. WE	Bad	F 41-3	04.32	04.34	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 42	EG. 3. WE	Wohnen	F 42-2	04.32	04.34	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 42	EG. 3. WE	Bad	F 42-1	04.32	04.34	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 43	EG. 4. WE																	
ME 43	EG. 4. WE	Wohnen	F 43-2	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 43	EG. 4. WE	Wohnen	F 43-3	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 43	EG. 4. WE	Bad	F 43-1	04.79	04.80	2	H	3	-	DK-L/R	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Teilung Reduzierschluß, WE-Trennwand	
ME 44	EG. 5. WE																	
ME 44	EG. 5. WE	Zimmer 1	F 44-2	04.81	04.82	2	S	4	-	DK-R+F	1,30x1,85	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Anschlag stumpf, Brüstung mauern	
ME 44	EG. 5. WE	Zimmer 1	F 44-3	04.81	04.82	2	S	4	-	DK-L+F	1,30x1,85	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Anschlag stumpf, Brüstung mauern	
ME 44	EG. 5. WE	Zimmer 2	F 44-1	04.85	04.86	6	S	4	-	DK-L/R+F	3,50x1,85	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Anschlag stumpf, MW-Brüstung vorh.	
ME 44	EG. 5. WE	Zimmer 2	T 44-1			0	S	4	-								neu als Fenster zu 44-1 , Brüstung mauern, Abbruch OL-massiv	
ME 44	EG. 5. WE	Wohnen/Kochen	F 44-4	04.83	04.84	3	S	4	-	DK-L/R+F	2,15x1,85	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Anschlag stumpf, Brüstung mauern	
ME 44	EG. 5. WE	Wohnen/Kochen	F 44-5	04.83	04.84	3	S	4	-	DK-L/R+F	2,15x1,85	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Anschlag stumpf, Brüstung mauern mit Sturzträger	
ME 44	EG. 5. WE	Wohnen/Kochen	F 44-6	04.81	04.82	2	S	4	-	D-R	1,30x1,85	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	exT 44-2 ,Anschlag stumpf, neu als Fenster, Brüstung mauern, Abbruch OL massiv	
ME 01	1. OG 4. WE	Wohnen	F 01-1	04.24	04.26	1	H	3	RW ATL	DK-L	1,10x1,95	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 01	1. OG 4. WE	Bad	F 01-2	04.24	04.26	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,95	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Zimmer 1	F 02-6	04.11	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Zimmer 1	F 02-7	04.10	04.12	1	S	4	-	DK-L	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Zimmer 2	F 02-5	04.10	04.12	1	S	4	-	DK-L	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Zimmer 3	F 02-3	04.11	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Zimmer 3	F 02-4	04.10	04.12	1	S	4	RW ATL	DK-L	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Wohnen	F 02-8	04.19	04.20	1	S	4	-	DK-R	1,20x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Wohnen	F 02-9	04.19	04.20	1	S	4	-	DK-R	1,20x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Wohnen	F 02-10	04.18	04.20	1	S	4	-	DK-L	1,20x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Küche	F 02-2	04.48	04.49	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 02	1. OG 1. WE	Bad	F 02-1	04.22	04.23	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 03	1. OG 3. WE	Wohnen/Kochen	F 03-1	04.24	04.26	1	H	3	RW ATL	DK-L	1,10x1,95	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 04	1. OG 2. WE	Zimmer 1	F 04-1	04.11	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 04	1. OG 2. WE	Zimmer 1	F 04-2	04.9	04.12	1	S	4	-	DK-L	1,15x2,00	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 04	1. OG 2. WE	Wohnen	F 04-3	04.11	04.12	1	S	4	RW ATL	DK-R	1,15x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 04	1. OG 2. WE	Wohnen	F 04-4	04.9	04.12	1	S	4	-	DK-L	1,15x2,00	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 10	2. OG 1. WE	Zimmer 1	F 10-3	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 10	2. OG 1. WE	Wohnen/Kochen	F 10-1	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 10	2. OG 1. WE	Wohnen/Kochen	F 10-2	04.5	04.8	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 09	2. OG 2. WE	Zimmer	F 09-1	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 09	2. OG 2. WE	Zimmer	F 09-2	04.7	04.8	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 09	2. OG 2. WE	Wohnen	F 09-3	04.5	04.8	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 09	2. OG 2. WE	Wohnen	F 09-4	04.7	04.8	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	-	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 08	2. OG 3. WE	Wohnen/Kochen	F 08-1	04.30	04.31	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,95	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 07	2. OG 4. WE	Wohnen	F 07-1	04.35	04.36	1	H	3	RW NA	DK-L	1,20x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Rohbauöffnung vergrößern	
ME 07	2. OG 4. WE	Bad	F 07-2	04.28	04.29	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		

Nachgenehmigung der Wohnumbauten und Errichtung von 2. Rettungswegen über Laubengänge Kurststraße 23/ Lynarstraße 39 13585 Berlin																	
WE	Lage	Ort	Fenster- nummer	LV-Pos. U _w 1,3	LV-Pos. U _w 0,95	Teile	Lage	SSK	2. RW	Öffnungs- richtung	BxH ca.-Maße	Fensterlüfter	Rollladen	RC Fensterelement DIN EN 1627	Verglasung	Beschlag	Bemerkung
				Untertitel/Position	Untertitel/Position		H- Hof		ADL: Drehleiter FW	DK-R Dreh-Lipp Rechts	Elementmaß	ALD feuchtegeführt	AK: Aufsatz-Rollladen		GTI: Isoglas	BFG	
							S- Straße		ATL: Tragleiter FW NA: Notausstieg Laubengang	DK-L Dreh-Lipp Links K: Kipp F: festverglast	neu/angepasst	FFL Fensterfablüfter RA: Rauchabzug	ZUROH/ROLK/ROLE: ALD für Rollladenkästen		GTV: Isoglas P4A	S: abschließbar DK: Dreh-Kipp-Beschlag Mt: mot. Verriegelung / Sicherheitsschere	
																DK RC 2: Dreh-Kipp- Beschlag RC 2	
ME 17	2. OG 5. WE	Wohnen	F 17-2	04.59	04.60	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 17	2. OG 5. WE	Bad	F 17-1	04.28	04.29	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 11	2. OG 6. WE	Zimmer	F 11-1	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 11	2. OG 6. WE	Zimmer	F 11-2	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 11	2. OG 6. WE	Wohnen/Kochen	F 11-3	04.16	04.17	1	S	4	Rw ADL	DK-R	1,20x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 11	2. OG 6. WE	Wohnen/Kochen	F 11-4	04.16	04.17	1	S	4	-	DK-R	1,20x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 11	2. OG 6. WE	Wohnen/Kochen	F 11-5	04.16	04.17	1	S	4	-	DK-L	1,20x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Zimmer 1	F 06-6	04.2	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Zimmer 1	F 06-7	04.3	04.4	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Zimmer 2	F 06-5	04.2	04.4	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Zimmer 3	F 06-3	04.2	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Zimmer 3	F 06-4	04.3	04.4	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Wohnen	F 06-8	04.14	04.15	1	S	4	-	DK-R	1,20x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Wohnen	F 06-9	04.14	04.15	1	S	4	-	DK-R	1,20x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Wohnen	F 06-10	04.13	04.15	1	S	4	-	DK-L	1,20x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 06	3. OG 1. WE	Küche	F 06-2	04.55	04.56	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 06	3. OG 1. WE	Bad	F 06-1	04.28	04.29	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 45	3. OG 2. WE	Zimmer	F 45-1	04.1	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 45	3. OG 2. WE	Zimmer	F 45-2	04.3	04.4	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 45	3. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 45-3	04.3	04.4	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,15x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 45	3. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 45-4	04.1	04.4	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 05	3. OG 3. WE	Wohnen	F 05-1	04.27	04.29	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 05	3. OG 3. WE	Wohnen	F 05-2	04.27	04.29	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 05	3. OG 3. WE	Bad	F 05-3	04.27	04.29	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 21	4. OG 1. WE	Zimmer	F 21-3	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 21	4. OG 1. WE	Wohnen/Kochen	F 21-1	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 21	4. OG 1. WE	Wohnen/Kochen	F 21-2	04.37	04.40	1	S	4	Rw ADL	DK-L	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 20	4. OG 2. WE	Zimmer	F 20-1	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 20	4. OG 2. WE	Zimmer	F 20-2	04.39	04.40	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,50	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 20	4. OG 2. WE	Wohnen	F 20-3	04.37	04.40	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 20	4. OG 2. WE	Wohnen	F 20-4	04.39	04.40	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,50	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 19	4. OG 3. WE	Wohnen/Kochen	F 19-1	04.52	04.54	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,50	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 18	4. OG 4. WE	Wohnen	F 18-1	04.57	04.58	1	H	3	RW NA	DK-L	1,15x1,50	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	Rohbauöffnung vergrößern
ME 18	4. OG 4. WE	Bad	F 18-2	04.53	04.54	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,50	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 23	4. OG 5. WE	Wohnen	F 23-2	04.52	04.54	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,50	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 23	4. OG 5. WE	Bad	F 23-1	04.52	04.54	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,50	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 22	4. OG 6. WE	Zimmer 1	F 22-1	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 22	4. OG 6. WE	Zimmer 1	F 22-2	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 22	4. OG 6. WE	Wohnen/Kochen	F 22-3	04.41	04.42	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,20x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 22	4. OG 6. WE	Wohnen/Kochen	F 22-4	04.41	04.42	1	S	4	-	DK-R	1,20x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 22	4. OG 6. WE	Wohnen/Kochen	F 22-5	04.41	04.42	1	S	4	-	DK-L	1,20x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 12	EG. 1. WE																
ME 12	EG. 1. WE	Zimmer 1	F 12-2	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 12	EG. 1. WE	Wohnen	F 12-3	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 12	EG. 1. WE	Wohnen	F 12-4	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 12	EG. 1. WE	Küche	F 12-1	04.32	04.34	1	H	3	-	DK-L	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 12	EG. 1. WE	Bad	(F43-1)								(F43-1)					BFG / DK RC 2	siehe WE 43-1
ME 13	EG. 2. WE																
ME 13	EG. 2. WE	Zimmer 1	F 13-3	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 13	EG. 2. WE	Wohnen	F 13-4	04.69	04.70	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	-	AK / ZUROH	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	

Nachgenehmigung der Wohnumbauten und Errichtung von 2. Rettungswegen über Laubengänge Kurststraße 23/ Lynarstraße 39 13585 Berlin																	
WE	Lage	Ort	Fenster- nummer	LV-Pos. U _w 1,3	LV-Pos. U _w 0,95	Teile	Lage	SSK	2. RW	Öffnungs- richtung	BxH ca.-Maße	Fensterlüfter	Rollladen	RC Fensterelement DIN EN 1627	Verglasung	Beschlag	Bemerkung
				Untertitel/Position	Untertitel/Position		H- Hof		ADL: Drehleiter FW	DK-R Dreh-Lipp Rechts	Elementmaß	ALD feuchtegeführt	AK: Aufsatz-Rollladen		GTI: Isoglas	BFG	
							S- Straße		ATL: Tragleiter FW NA: Notausstieg Laubengang	DK-L Dreh-Lipp Links K: Kipp F: festverglast	neu/angepasst	FFL Fensterfablüfter RA: Rauchabzug	ZUROH/ROLK/ROLE: ALD für Rollladenkästen		GTV: Isoglas P4A	S: abschließbar DK: Dreh-Kipp-Beschlag M: mot. Verriegelung / Sicherheitsschere	
																DK RC 2: Dreh-Kipp- Beschlag RC 2	
ME 13	EG. 2. WE	Küche	F 13-1	04.32	04.34	1	H	3	-	DK-R	1,15x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 13	EG. 2. WE	Bad	F 13-2	04.61	04.62	1	H	3	-	DK-R	0,65x1,30	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 15	1. OG 1. WE	Zimmer 1	F 15-2	04.10	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 15	1. OG 1. WE	Zimmer 2	F 15-1	04.10	04.12	1	S	4	RW ATL	DK-R	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 15	1. OG 1. WE	Wohnen/Kochen	F 15-4	04.11	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 15	1. OG 1. WE	Wohnen/Kochen	F 15-5	04.10	04.12	1	S	4	-	DK-L	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 15	1. OG 1. WE	Bad	F 15-3	04.10	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 31	1. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 31-1	04.9	04.12	1	S	4	RW ATL	DK-R	1,15x2,00	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 31	1. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 31-2	04.9	04.12	1	S	4	-	DK-L	1,15x2,00	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 14	1. OG 3. WE	Wohnen	F 14-1	04.24	04.26	1	H	3	RW ATL	DK-R	1,10x1,95	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 14	1. OG 3. WE	Bad	F 14-2	04.24	04.26	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,95	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 16	1. OG 4. WE	Zimmer 1	F 16-3	04.25	04.26	1	H	3	-	DK-R	1,10x1,95	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 16	1. OG 4. WE	Wohnen	F 16-4	04.11	04.12	1	S	4	-	DK-R	1,15x2,00	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 16	1. OG 4. WE	Wohnen	F 16-5	04.10	04.12	1	S	4	RW ATL	DK-L	1,15x2,00	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 16	1. OG 4. WE	Küche	F 16-1	04.25	04.26	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,95	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 16	1. OG 4. WE	Bad	F 16-2	04.44	04.45	1	H	3	-	DK-R	0,65x1,35	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 34	2. OG 1. WE	Wohnen	F 34-4	04.6	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 34	2. OG 1. WE	Wohnen	F 34-5	04.7	04.8	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,90	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 34	2. OG 1. WE	Zimmer 1	F 34-1	04.6	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 34	2. OG 1. WE	Küche	F 34-2	04.6	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 34	2. OG 1. WE	Küche anteilig	F 34-3									FFL				BFG / DK	sh. Bad
ME 34	2. OG 1. WE	Bad	F 34-3	04.73	04.74	2	S	4	-	DK-R/L	1,15x1,90	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	Teilung Reduzieranschluß, Küche-Bad
ME 33	2. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 33-1	04.5	04.8	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 33	2. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 33-2	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 32	2. OG 3. WE	Wohnen	F 32-1	04.27	04.29	1	H	3	RW NA	DK-R	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 32	2. OG 3. WE	Bad	F 32-2	04.28	04.29	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 25	2. OG 4. WE	Wohnen/Kochen	F 25-1	04.27	04.29	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 25	2. OG 4. WE	Wohnen/Kochen	F 25-2	04.43	04.45	1	H	3	-	DK-R	0,65x1,35	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 24	2. OG 5. WE	Zimmer 1	F 24-1	04.21	04.23	1	H	3	-	DK-R	1,10x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 24	2. OG 5. WE	Wohnen/Kochen	F 24-2	04.5	04.8	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 24	2. OG 5. WE	Wohnen/Kochen	F 24-3	04.5	04.8	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,90	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 35	3. OG 1. WE	Zimmer	F 35-4	04.2	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 35	3. OG 1. WE	Zimmer	F 35-5	04.3	04.4	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,85	-	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 35	3. OG 1. WE	Wohnen	F 35-1	04.2	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 35	3. OG 1. WE	Küche	F 35-2	04.2	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 35	3. OG 1. WE	Küche anteilig	F 35-3									-				BFG / DK	sh. Bad
ME 35	3. OG 1. WE	Bad	F 35-3	04.75	04.76	2	S	4	-	DK-R/L	1,15x1,85	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	Teilung Reduzieranschluß, Küche-Bad
ME 27	3. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 27-1	04.1	04.4	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,15x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 27	3. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 27-2	04.1	04.4	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 26	3. OG 3. WE	Wohnen	F 26-1	04.27	04.29	1	H	3	RW NA	DK-R	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 26	3. OG 3. WE	Bad	F 26-2	04.27	04.29	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 29	3. OG 4. WE	Wohnen/Kochen	F 29-1	04.27	04.29	1	H	3	Rw NA	DK-L	1,10x1,85	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2	
ME 29	3. OG 4. WE	Wohnen/Kochen	F 29-2	04.43	04.45	1	H	3	-	DK-R	0,65x1,35	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 28	3. OG 5. WE	Zimmer	F 28-1	04.21	04.23	1	H	3	-	DK-R	1,10x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 28	3. OG 5. WE	Wohnen/Kochen	F 28-2	04.1	04.4	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 28	3. OG 5. WE	Wohnen/Kochen	F 28-3	04.1	04.4	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,85	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 30	4. OG 1. WE	Zimmer	F 30-1	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK	
ME 30	4. OG 1. WE	Wohnen	F 30-4	04.38	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	

Nachgenehmigung der Wohnumbauten und Errichtung von 2. Rettungswegen über Laubengänge Kurststraße 23/ Lynarstraße 39 13585 Berlin																		
WE	Lage	Ort	Fenster- nummer	LV-Pos. U _w 1,3	LV-Pos. U _w 0,95	Teile	Lage	SSK	2. RW	Öffnungs- richtung	BxH ca.-Maße	Fensterlüfter	Rollladen	RC Fensterelement DIN EN 1627	Verglasung	Beschlag	Bemerkung	
				Untertitel/Position	Untertitel/Position		H- Hof		ADL: Drehleiter FW	DK-R Dreh-Lipp Rechts	Elementmaß	ALD feuchtegeführt	AK: Aufsatz-Rollladen		GTI: Isoglas	BFG		
							S- Straße		ATL: Tragleiter FW	DK-L Dreh-Lipp Links	neu/angepasst	FFL Fensterfalschlüfer			GTV: Isoglas P4A	S: abschließbar		
									NA: Notausstieg Laubengang	K: Kipp F: festverglast		RA: Rauchabzug	ZUROH/ROLK/ROLE: ALD für Rollladenkästen			DK: Dreh-Kipp-Beschlag M: mot. Verriegelung / Sicherheitsschere		
																DK RC 2: Dreh-Kipp- Beschlag RC 2		
ME 30	4. OG 1. WE	Wohnen	F 30-5	04.38	04.40	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,50	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 30	4. OG 1. WE	Küche	F 30-2	04.38	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	FFL	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 30	4. OG 1. WE	Küche anteilig	F 30-3													BFG / DK	sh. Bad	
ME 30	4. OG 1. WE	Bad	F 30-3	04.77	04.78	2	S	4	-	DK-L/R	1,15x1,50	FFL	-	-	GTI	BFG / DK	Teilung Reduzieranschluß, Küche-Bad	
ME 38	4. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 38-1	04.37	04.40	1	S	4	RW ADL	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 38	4. OG 2. WE	Wohnen/Kochen	F 38-2	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-L	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 39	4. OG 3. WE	Wohnen	F 39-1	04.52	04.54	1	H	3	Rw NA	DK-R	1,10x1,50	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 39	4. OG 3. WE	Bad	F 39-2	04.53	04.54	1	H	3	-	DK-L	1,10x1,50	FFL	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 37	4. OG 4. WE	Wohnen/Kochen	F 37-1	04.52	04.54	1	H	3	RW NA	DK-L	1,10x1,50	ALD	-	RC2	GTV	BFG / DK RC 2		
ME 37	4. OG 4. WE	Wohnen/Kochen	F 37-2	04.46	04.47	1	H	3	-	DK-R	0,65x1,20	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 36	4. OG 5. WE	Zimmer 1	F 36-1	04.50	04.51	1	H	3	-	DK-R	1,10x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 36	4. OG 5. WE	Wohnen/Kochen	F 36-2	04.37	04.40	1	S	4	-	DK-R	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
ME 36	4. OG 5. WE	Wohnen/Kochen	F 36-3	04.37	04.40	1	S	4	RW ADL	DK-L	1,15x1,50	ALD	-	-	GTI	BFG / DK		
TR LYN	1. OG	Zw.-Podest	TrH 1	04.67	04.68	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,55	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR KUR	1. OG	Zw.-Podest	TrH 2	04.67	04.68	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,55	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR LYN	2. OG	Zw.-Podest	TrH 3	04.65	04.66	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,85	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR KUR	2. OG	Zw.-Podest	TrH 4	04.65	04.66	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,85	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR LYN	3. OG	Zw.-Podest	TrH 5	04.63	04.64	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,80	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR KUR	3. OG	Zw.-Podest	TrH 6	04.63	04.64	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,80	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR LYN	4. OG	Zw.-Podest	TrH 7	04.63	04.64	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,80	-	-	-	GTI	BFG / S		
TR KUR	4. OG	Zw.-Podest	TrH 8	04.63	04.64	1	H	3	-	DK-L	1,20x1,80	-	-	-	GTI	BFG / S		
RA KUR	4. OG	RWA	TrH 9 RWA	05.01	-	1	H	-	-	K	1,50x0,90	RA	-	-	GTI	M	neue Wandöffnung	
RA LYN	4. OG	RWA	TrH 9 RWA	05.01	-	1	H	-	-	K	1,50x0,90	RA	-	-	GTI	M	neue Wandöffnung	